



ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
Divisão de Compras

Versão v.30.11.2020.

Processo SEI nº 3050.01.0002328/2022-36

EDITAL DE LICITAÇÃO**PROCESSO Nº:** 3051002 000017/2023**PREGÃO ELETRÔNICO Nº:** 2328/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENTREGA: PARCELADA
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO
MODO DE DISPUTA: ABERTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS COM **MONTAGEM E DESMONTAGEM** DE PALCO, ESTANDES, MONTAGEM BÁSICA, MOBILIÁRIO, TENDAS, FECHAMENTOS, PISOS, DEMARCAÇÃO DE ÁREA, INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE OS ESTANDES E COM EQUIPE ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DESSAS ATIVIDADES PARA ATENDER A DEMANDA DA **EXPOCAFÉ 2023**.

LICITAÇÃO ABERTA A TODOS**ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA****DATA:** 24/03/2023**HORÁRIO:** 09h00min (horário de Brasília – DF)**LOCAL:** Sistema eletrônico – portal de compras de Minas Gerais, acesso através do site www.compras.mg.gov.br

SUMÁRIO

- [1. PREÂMBULO](#)
- [2. DO OBJETO](#)
- [3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO](#)
- [4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO](#)
- [5. DO CREDENCIAMENTO](#)
- [6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO](#)
- [7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO](#)
- [8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS](#)
- [9. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO](#)
- [10. DOS RECURSOS](#)
- [11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.](#)
- [12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO](#)
- [13. DA CONTRATAÇÃO](#)
- [14. DA SUBCONTRATAÇÃO](#)
- [15. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO.](#)
- [16. DO PAGAMENTO](#)
- [17. DAS SANÇÕES.](#)
- [18. DISPOSIÇÕES GERAIS](#)
- [ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA](#)
- [ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL](#)
- [ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES](#)

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO**1. PREÂMBULO**

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, Empresa Pública do Estado de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, com sede na av. José Cândido da Silveira, nº 1.647, bairro União, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.138.140/0001-23 torna pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo **MENOR PREÇO**, no modo de disputa **ABERTO**, em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br, para prestação de serviço, com especificação contida nesse edital e em seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 47.437, de 26 de junho de 2018, nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, pelas Resoluções SEPLAG nº. 13, de 07 de fevereiro de 2014 e nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG / SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 06 de julho de 2016, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 13.303, de 30 de Junho de 2016 e o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RLCC, disponível no site da EPAMIG, www.epamig.br, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados na **Portaria nº 7669** de 11 de agosto de 2022.

1.1.1. O presente Pregão será realizado pelo Pregoeiro Sérgio Luiz de Freitas e, na sua ausência, pelo suplente Luci Leni da Silva e equipe de apoio Izabel Regina da Silva, Matheus Almeida Neves, Clenderson Corradi de Mattos Gonçalves.

1.1.2. A sessão de pregão terá início no dia 24/03/2023, às **09:00 horas**.

1.1.3. Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.

1.2. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto **contratação de empresa especializada para na prestação de serviços para realização de feiras e eventos com montagem e desmontagem de palco, estandes, montagem básica, mobiliário, tendas, fechamentos, pisos, demarcação de área, instalação de pontos elétricos, distribuição de energia entre os estandes e com equipe especializada para desenvolvimento dessas atividades para atender a demanda da EXPOCAFÉ 2.023**, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.

2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnação referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no site <http://www.compras.mg.gov.br/>.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail compras@epamig.br, observado o prazo previsto no item 3.1.

3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de impugnação informar à EPAMIG a indisponibilidade do sistema.

3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).

3.2.1.1. Não serão recebidos pedidos de esclarecimentos enviados por meios diversos dos acima previstos.

3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e documentações pertinentes às solicitações.

3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais alteradas, ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.

3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá um e-mail de notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”.

3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a EPAMIG e os licitantes.

3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas não serão analisadas e serão arquivadas pela Autoridade competente.

3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos nesse item, acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF.
- 4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.
- 4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se dará da seguinte forma:
- 4.3.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e II do caput § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- 4.3.2. Agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;
- 4.3.3. Produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 4.3.4. Microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- 4.3.5. Sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
- 4.4. **NÃO PODERÃO PARTICIPAR** as empresas que:
- 4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
- 4.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
- 4.4.3. Se enquadrem em qualquer das vedações previstas na Lei nº 13.303/2016, especialmente em seus artigos 38 e 44;
- 4.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
- 4.4.5. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou esteja cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal e/ou com o estado de Minas Gerais;
- 4.4.6. Que tenham como proprietários controladores ou diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
- 4.4.7. Reunidas em consórcio;
- 4.4.8. Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EPAMIG;
- 4.5. A observância das vedações para não participação é de inteira responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.
- 4.6. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará, no momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- 4.6.1. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que, para fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo 15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal, com o compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação, conforme determina o inciso XIII do art. 9º da Lei Estadual nº 14.167/2002.
- 4.6.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 4.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes declarações constantes do anexo III do Edital:
- 4.7.1. Declaração que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos; que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição; que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4.8. O licitante não poderá possuir em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto desta licitação.
- 4.9. Cada licitante apresentará somente uma proposta de acordo com as exigências deste Edital.
- 4.10. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório.
- 4.11. A participação no certame implica em aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.
- 4.12. Os interessados poderão participar do procedimento licitatório por intermédio de sua matriz ou filial, desde que cumpram as condições exigidas neste Edital e em seus Anexos da seguinte forma:
- 4.12.1. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante participar do certame por sua matriz, e em nome da filial, se o licitante participar do certame por sua filial.
- 4.12.2. Caso a execução do objeto da licitação for ocorrer por filial, o licitante que participou por sua matriz deverá apresentar todos os documentos de habilitação relativos à matriz e à filial, comprovando a regularidade fiscal, jurídica, econômico-financeira e técnica de ambas.

5. DO CREDENCIAMENTO

- 5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá credenciar-se, nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.
- 5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha eletrônica de acesso.
- 5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento de Segunda-feira à Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.

5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3 que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de 2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016, deverá comprovar a condição de beneficiário, no momento do seu credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momentos anterior ao cadastramento da proposta comercial.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

5.7. O gerenciamento do Cadastro de Fornecedores é realizado exclusivamente pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, não cabendo à EPAMIG solucionar eventuais problemas a ele relacionados.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF, cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.

6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.

6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.

6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.10. O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

6.11. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.11.1. Valor unitário e total do item;

6.11.2. Anexar em PDF arquivo contendo especificações do objeto, bem como outras informações pertinentes;

6.11.3. Devem ser anexadas informações para a avaliação da proposta inicial constante de folder, catálogo, ficha para os seguintes itens/lotes.

6.11.4. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a cada lote.

6.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.13. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.

6.13.1. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

6.14. A EPAMIG é empresa pública de direito privado, portanto contribuinte de todos os tributos que a contratação gerar.

6.14.1. O licitante declarado vencedor deverá enviar a proposta comercial, via sistema, adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão.

6.15. Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação de habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload, separadamente em campos próprios.

6.15.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser assinados eletronicamente.

6.15.1.1. A realização da assinatura digital importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa.

6.15.1.2. As orientações para cadastro de proposta e envio dos documentos de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão Eletrônico - Decreto nº 48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.

7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

- 7.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a EPAMIG da verificação de sua conformidade com todas as especificações contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para cada lote.
- 7.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas as mensagens trocadas no "chat" do sistema, sendo vedada a identificação do fornecedor.
- 7.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor total do lote único**.
- 7.4.2. Considerando que a EPAMIG é contribuinte do ICMS portanto, obrigada a recolher o ICMS-DIFAL na aquisição/entrada de material destinado a uso ou consumo e para bens de Ativo Imobilizado, em todos os lances, os licitantes deverão incluir o valor de todos os tributos incidentes na operação, inclusive o diferencial de alíquota de ICMS na hipótese de operações interestaduais que incidam o referido diferencial.
- 7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$300,00 para o lote único.
- 7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da etapa competitiva.
- 7.10. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive em lances intermediários.
- 7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será encerrada automaticamente.
- 7.12. Encerrada a fase competitiva sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do subitem 7.9, o pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.15. No caso de desconexão com o pregoeiro (a) no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.18. Do empate ficto
- 7.18.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 47.437/2018.
- 7.18.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.18.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.18.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.18.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 7.19. Do empate real
- 7.19.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.19.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Decreto Estadual nº 48.012/2020, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 7.19.2.1. no país;
- 7.19.2.2. por empresas brasileiras;
- 7.19.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 7.19.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.19.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
- 7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.20.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **05 (cinco) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.22. **DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

7.22.1. O critério de julgamento será o **MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO**, apurado de acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.

7.22.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 48.012/2020.

7.22.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para todos os fins aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas neste Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta legalidade ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.

7.22.2.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.22.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do Decreto Estadual nº 48.012/2020 para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.22.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

7.22.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.22.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

7.22.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no sistema, no prazo de **2 (dois) dias úteis**, sob pena de não aceitação da proposta.

7.22.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.22.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.22.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.22.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.22.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.22.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

7.22.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço global nem dos unitários.

8. **DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS**

8.1. Não haverá exigência de amostra para o presente certame.

9. **DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO**

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. CAGEF;

9.1.2. CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais no nome da empresa e no nome do sócio majoritário, acessível pelo site <http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do>;

9.1.3. CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos no nome da empresa e no nome do sócio majoritário, acessível pelo site <https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalamcompras/fornecedoresimpedidoscon.do>;

9.1.4. Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no nome da empresa e no nome do sócio majoritário;

9.1.5. Certidão consolidada mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no nome da empresa, acessível pelo site: <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>;

9.1.6. Consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no nome da empresa.

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua inabilitação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº 47.524/2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista neste edital mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para recebimento das propostas.

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a data de envio da documentação concomitante ao cadastro da proposta e o momento da verificação da habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da documentação atualizada, por meio de documentação complementar via sistema.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto nº 48.012/20.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 3 (três) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. A apresentação de documentos físicos originais somente será exigida se houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação

9.10. **REGULARIDADE JURÍDICA**

9.10.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais, constantes no Anexo II - Proposta Comercial e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de Declarações;

9.10.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao (s) responsável (is) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

9.10.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

9.10.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Empresárias, Cooperativas ou empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

9.10.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da Diretoria em exercício;

9.10.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

9.10.6. Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

9.10.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.11. **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

9.11.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, conforme o caso;

9.11.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

9.11.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

9.11.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

9.11.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais de Minas Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário (CDT), que poderá ser solicitada pelo sítio eletrônico www.fazenda.mg.gov.br;

9.11.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS;

9.11.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.11.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

9.11.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.11.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação dos documentos em substituição às certidões requeridas para fins de comprovação da regularidade fiscal.

9.12. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

9.12.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;

9.12.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa ou balanço de abertura, no caso de empresa recém constituída, que deverão ser apresentados por todos os licitantes independentemente do tipo de empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). Em se tratando de licitação para locação de materiais ou para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro, sendo substituído pela DEFIS;

9.12.2.1. Serão aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

9.12.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):

9.12.2.1.1.1. Publicadas em Diário Oficial; ou

9.12.2.1.1.2. Publicados em jornal; ou

9.12.2.1.1.3. Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

9.12.2.1.2. Sociedades Limitadas (LTDA):

9.12.2.1.2.1. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

9.12.2.1.2.2. Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante;

9.12.2.1.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06 (Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES NACIONAL”:

9.12.2.1.3.1. Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante;

9.12.2.2. Os documentos exigidos nesse subitem, quando forem próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oficial, deverão permitir a identificação do veículo e da data de sua publicação e conter o nome do contador e o número de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.

9.12.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD para os fins previstos no item 10.5.2 do edital.

9.12.4. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período da existência da sociedade.

9.12.5. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um) extraídos das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.12.6. Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um dos índices mencionados no ITEM 9.12.5, valor maior ou igual ao valor do índice previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% do valor sua proposta.

9.13. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

9.13.1. Comprovação de capacidade técnica para efetuar o fornecimento compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

9.13.1.1. Para atendimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo indicado no objeto é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.

9.13.2. Os atestados deverão conter:

9.13.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone);

9.13.2.2. Local e data de emissão.

9.13.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.

9.13.2.4. Período da execução da atividade.

9.13.3. Apresentar também os documentos solicitados conforme Anexo I - Termo de Referência.

9.13.4. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as atividades.

9.14. **DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO**

9.14.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral - Cadastramento (CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele constante exigido para este Certame, desde que este documento esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

9.14.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este Certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

9.14.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal de Compras <http://www.compras.mg.gov.br/>, e serão analisados após a classificação das propostas.

9.14.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de informações e o fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais documentos serem juntados ao processo. A EPAMIG não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado.

9.14.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.

9.14.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

9.14.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial;

9.14.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;

9.14.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.14.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais cabíveis.

9.14.5. Aos cadastrados na forma do item 5.3, na condição de ME ou EPP, beneficiários da Lei Complementar 123/2006, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgação da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

9.14.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.14.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiário regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no "chat" que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em referência.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista do licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail compras@epamig.br e identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº do processo e lote), observado o prazo previsto no item 10.1.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões, podendo ser prorrogado por igual período.

10.6. As decisões dos recursos serão divulgadas no endereço eletrônico da EPAMIG – www.epamig.br e no Portal de Compras www.compras.mg.gov.br.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam:

11.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta;

11.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório;

11.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.

12.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

13. DA CONTRATAÇÃO

13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de Contrato ou instrumento equivalente conforme minuta do Anexo IV, de acordo com art. 75 da Lei Federal 13.303/2016 e o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da EPAMIG.

13.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.

13.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá(ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".

13.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail cadastrosei.compras@epamig.br.

13.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico conforme o Decreto nº 47.222, de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração cível, penal e administrativa.

13.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

13.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou recuse-se a assina-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

13.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais comunicações legais, conforme disposto no art. 48, §2º do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.

13.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, que se dará através do Sistema Eletrônico De Informação – SEI/MG.

13.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. A subcontratação será conforme Termo de Referência e serão exigidos os requisitos dispostos a seguir.

14.1.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto conforme discriminado no Anexo I - Termo de Referência.

14.2. A subcontratada também deverá cumprir os requisitos de habilitação, em especial os requisitos de habilitação técnica.

14.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

15. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

15.1. Não haverá exigência de garantia financeira da execução para o presente certame.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado conforme prazo definido no Termo de Referência, contado a partir da apresentação da nota fiscal e/ou fatura, com carimbo de veracidade do solicitante, para crédito do beneficiário em Banco e conta indicados pelo fornecedor após a entrega do objeto.

16.2. Não sendo observado o prazo e demais condições previstas nesta cláusula, o atraso no pagamento será imputado à Contratada, não decorrendo disso quaisquer ônus para a EPAMIG.

16.2.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.

16.2.1.1. Na hipótese de mercadoria adquirida oriunda de outro Estado da Federação em que haja diferencial de alíquota de ICMS e que o fornecedor não tenha destacado corretamente o imposto em sua proposta comercial, haverá o desconto financeiro no ato do pagamento para compatibilidade com o valor homologado do processo, sem incidência de valores adicionais para a EPAMIG.

16.3. A despesa decorrente desta Licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 20 571 022 4037 0001 339039 0 60 1 - Divulgação de Tecnologia Agropecuária Via Eventos Técnico-Científicos - Recurso Próprio.

17. DAS SANÇÕES

17.1. Com fundamento no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, o licitante estará sujeito às sanções estabelecidas neste Edital, observados o contraditório e a ampla defesa, e sem prejuízo das demais cominações legais, no caso dos atos lesivos à EPAMIG assim definidos:

17.1.1. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

17.1.2. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

17.1.3. afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

17.1.4. fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

17.1.5. criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

17.1.6. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

17.1.7. manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

17.2. Constatada a prática de ato lesivo à EPAMIG, pela configuração, de uma das condutas tipificadas no inciso IV do Artigo 5º da Lei 12.846/2013, haverá a responsabilização administrativa, na forma dos artigos 6º e 7º da 12.846/2013.

17.3. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 13.303/2016 ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública, e tenha ocorrido a apuração conjunta, o licitante também estará sujeito a sanções administrativas que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no Processo Administrativo de Responsabilização.

17.4. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR será publicada na imprensa oficial do Estado de Minas Gerais e no sítio eletrônico da EPAMIG.

17.5. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

17.6. O licitante sancionado administrativamente pela prática de atos lesivos contra a EPAMIG nos termos da Lei nº 12.846/13, publicará a decisão administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente:

17.6.1. em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação do licitante ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional;

17.6.2. em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias; em seu sítio eletrônico, pelo prazo de trinta dias e em destaque na página principal do referido sítio.

17.7. A publicação a que se refere o item 17.6 será feita a expensas da pessoa jurídica sancionada.

17.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à EPAMIG resultantes de ato lesivo cometido pelo licitante, com ou sem a participação de agente público.

- 17.9. O PAR e o sancionamento administrativo obedecerão às regras e parâmetros dispostos em legislação específica, notadamente, na Lei nº12.846/2013 e no Decreto nº 46.782, de 23 de junho de 2015, inclusive suas eventuais alterações.
- 17.10. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.
- 17.11. As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.846/2013.
- 17.12. Aplicar-se-á à presente licitação as sanções administrativas, criminais e demais regras previstas nos arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.
- 17.13. O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos do artigo 84 da Lei 13.303/2016 ficará sujeito à sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EPAMIG, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
- 17.14. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório, de acordo com o disposto na Lei Federal 13.303/16 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAMIG.
- 17.15. As sanções previstas em Lei, serão registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP) e no cadastro de empresas inidôneas de que trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 18.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, sendo que, após encaminhamento da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento.
- 18.2. É facultado ao pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
- 18.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
- 18.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.
- 18.5. O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 18.6. A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de suas entregas pelo gestor e fiscal de contrato.
- 18.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado nos termos da Lei 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAMIG.
- 18.8. O objeto da presente Licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 81 da Lei Federal nº 13.303/2016.
- 18.9. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
- 18.10. Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br ou no site da EPAMIG www.epamig.br dúvidas através do tel. (31) 3489-5039 e-mail compras@epamig.br.
- 18.11. A contratada se obriga a fornecer livre acesso a qualquer documento ou registro contábil da mesma relativa ao objeto, para servidores dos órgãos e entidades públicas de controle interno e externo de todos os entes da federação, quando for o caso.
- 18.12. Os licitantes deverão conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, denominada "Lei Anticorrupção", regulamentada pelo Decreto nº 8.420/15, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento.
- 18.12.1. Os licitantes devem estar cientes de que o cometimento dos atos descritos na mencionada Lei é passível de denúncia através do sítio <http://www.ouvidoriageral.mg.gov.br/> por qualquer pessoa física ou jurídica.
- 18.13. Constituem parte integrante deste Edital:
- ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
 - ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;
 - ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES;
 - ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO.

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇO

1. OBJETO:

Contratação de empresa especializada para na prestação de serviços para realização de feiras e eventos com **montagem e desmontagem de palco, estandes, montagem básica, mobiliário, tendas, fechamentos, pisos, demarcação de área, instalação de pontos elétricos, distribuição de energia entre os estandes e com equipe especializada para desenvolvimento dessas atividades** para atender a demanda da **EXPOCAFÉ 2.023**.

2. NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO E JUSTIFICATIVA:

2.1 - A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG é a principal instituição de execução de pesquisa agropecuária do Estado e tem a função de apresentar soluções para o complexo agrícola, gerando e adaptando alternativas tecnológicas, oferecendo serviços especializados, capacitação técnica e insumos qualificados compatíveis com as necessidades dos produtores rurais mineiros visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade. O acesso às tecnologias geradas pela EPAMIG é um direito de todos os produtores rurais, agroindustriais e um dever institucional da Empresa e do Estado.

Visando ao cumprimento de sua missão e com o objetivo de produzir e difundir conhecimentos capazes de viabilizar a execução do plano de desenvolvimento agropecuário do Estado, a EPAMIG proporciona o acesso dos produtores rurais às tecnologias geradas e dissemina a aplicação desta tecnologia por meio de diversas maneiras, dentre elas, a realização de eventos.

2.2 - Esses eventos são uma eficiente alternativa para a transferência e difusão de tecnologias. Anualmente, a EPAMIG realiza os maiores eventos do setor laticinista e da cafeicultura do Brasil, dentre outros ligados aos seus programas de pesquisa. Em 2022 o evento retornou no formato híbrido (online e presencial), tendo a exposição de mais de 200 estandes, batendo recorde de público e bons retornos em negócios gerados e prospectados. Nos três dias de evento, o número de visitantes superou os 15 mil participantes, pico máximo alcançado nas edições anteriores ampliando cada vez mais sua atuação e sua presença junto ao produtor rural, pesquisadores, técnicos e todos os elos da cadeia do agro.

Justifica-se a aquisição Para que o evento ocorra é necessária a contratação de serviços que apoiem a execução das atividades, visto que a EPAMIG não possuem recursos materiais e insumos para que possam ser utilizados e assim suprir a demanda.

2.3 - Justifica-se a quantidade: Os quantitativos são praticamente os mesmos no ano de 2022.

- MARCAÇÃO ou LOTEAMENTO - O loteamento é a atividade que desenha na área (chão) a planta do evento. Sem essa atividade não temos como realizar a montagem dos estandes, ou sinalizar para os expositores qual a área adquirida.
- TÉCNICO ELETRICISTA - 01 profissional responsável pelas ligações elétricas de toda a montagem adquirida neste processo;
- AVANCÉS - avancé ou marquise - é utilizado em dois pontos: 1. No Galpão de entrada onde protege o público de sol e ou chuva e no GALPÃO TECNOLÓGICO que além de proteger o público garante amenizar a luz dos estandes. A quantidade é estimada conforme a metragem da montagem do pavilhão e a mesma utilizada nos anos anteriores.
- ESTANDE DA EPAMIG - o estande da EPAMIG é o local onde realizamos nossas atividades técnicas. A demanda foi levantada junto com a comissão organizadora do evento, levando em consideração a área de trabalho e média de público recebido.
- GALPÃO DE ENTRADA - para recepção e credenciamento do público, as medidas e estruturas solicitadas são as mesmas do ano anterior. Aprimoramos, a cada ano, nos projetos e layout.
- GALPÃO DE EVENTOS - A quantidade e toda a estrutura solicitada é para receber em média 300 pessoas com distanciamento necessário
- PAVILHÃO TECNOLÓGICO - essa estrutura é a mesma solicitada nos últimos anos e comporta 90 estandes.
- ESTRUTURA PARA LANCHONETE - estrutura para receber a lanchonete que irá vender refeições ao público.
- ESTANDE PREFEITURA - estrutura das Prefeitura de Três Pontas, integrante do Conselho Gestor do evento.
- CANTINA - estrutura para receber as refeições destinadas aos alunos da UFLA, que é do Conselho Gestor do evento.
- ESPAÇO INOVAÇÃO E PARCERIA - estrutura estimada que irá para produção do layout final que irá comportar o espaço INOVAÇÃO E PARCERIA.
- ESPAÇO AROMA E CAFÉ - estrutura estimada que irá para produção do layout final que irá comportar o espaço AROMA CAFÉ.
- TENDAS PARA DINÂMICA DE CAMPO - apoio para as equipes responsáveis pela dinâmica de campo.
- TENDAS PARA AÇÕES DE APOIO - apoio a Polícia Rodoviária, portarias, Corpo de Bombeiros.
- PAVIMENTAÇÃO - como nem toda a área do CETP / EXPOCAFÉ não tem pavimentação, é necessário a cobertura com brita para garantir que caso ocorra chuvas não hajam perdas, prejuízos e acidentes.
- GRADES DE PROTEÇÃO - para cercamento de áreas que não podem ter acesso de pessoas.
- PALCO PARA SOLENIDADE - para solenidade.
- SUPORTE DE BANDEIRA - para colocar as bandeiras
- PÚLPITO - para receber palestrantes, pesquisadores e autoridades
- MESA RETANGULAR - (Mesa diretiva de reunião) - para acomodar os membros do conselho e pesquisadores durante as solenidades.
- MESAS QUADRADAS - 50 mesas quadradas plásticas na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável. Sendo 25 para a Dinâmica de Campo, 10 para a Lanchonete, 10 para a cantina, 05 para apoio as portarias.
- MESA DE MADEIRA - 01 mesa de madeira para apoio a recepção do Galpão de Eventos.
- CADEIRAS ACOLCHOADAS - 10 Cadeiras acolchoadas, 03 salas da organização, 07 imprensa.
- CADEIRAS FIXAS - 300 Cadeiras fixas para auditório para o público.
- CADEIRAS MODELO PRESIDENTE - 10 Cadeiras, modelo presidente, para a mesa da solenidade de abertura.
- CADEIRAS BRANCAS DE PLÁSTICO - 30 para a dinâmica de campo, 40 para lanchonete e 30 para cantina.
- PORTA REVISTA - para exposição de material técnico, sendo 2 para o estande da EPAMIG e 10 para o Inovação e Parceria .
- CAFETEIRAS - para servir as variedades do café da EPAMIG.
- CAIXAS DE ISOPOR PARA DINÂMICA DE CAMPO - para colocar água para funcionários e equipe da Dinâmica, visto que no meio da lavoura não tem como colocar geladeira ou cozinha
- FITA ZEBRADA - Para cercar áreas da lavoura para identificar as atividades da dinâmica.
- BEBEDOUROS - fornecer água para o público.
- CLIMATIZADORES - para a área do pavilhão tecnológico que tende ter uma temperatura maior devido a grande quantidade de equipamentos eletrônicos.
- CIRCULADORES DE AR - 02 circuladores de ar, modelo turbo para a sala de organização e imprensa.
- UNIFILAS - 25 Delimitadores com o corpo para organização de fila para um público médio de 4000 pessoas dias.
- LIXEIRAS DE ESCRITÓRIO - sendo 04 para a sala da organização, 04 na sala de imprensa, 10 no credenciamento, 02 no CAEX, 05 Estande EPAMIG.
- LIXEIRAS GRANDES PRETAS - 40 para serem distribuídas em toda feira para recolhimento de lixo do publico.
- LIXEIRAS 100 LITROS - 14 para recolhimento do lixo descartável (limpo).
- RÁDIO COMUNICADOR - 35 para a comunicação da equipe de trabalho.

2.4. Justificativa da modalidade: Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns uma vez que não trazem nenhuma especificidade em relação aos serviços já prestados amplamente no mercado de feiras e eventos.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DO VALOR:

3.1. Especificação do objeto e valor:

Contratação de empresa especializada para na prestação de serviços para realização de feiras e eventos **com montagem e desmontagem de palco, estandes, montagem básica, mobiliário, tendas, fechamentos, pisos, demarcação de área, instalação de pontos elétricos, distribuição de energia entre os estandes e com equipe especializada para desenvolvimento dessas atividades** para atender a demanda da EXPOCAFÉ 2.023.

ITEM	DESCRIÇÃO	SIAD	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)

01	<p>MARCAÇÃO ou LOTEAMENTO - Prestação de serviço de marcação / loteamento de todas as áreas de exposição da feira, conforme planta baixa, utilizando de recursos próprios em área de 14.000 m². Os profissionais deverão ficar disponível durante toda a montagem para identificação junto aos expositores e fornecedores das áreas demarcada, oferecendo apoio e instrução necessário para que a montagem ocorra dentro da marcação realizada. Após a marcação, as áreas deverão ser identificadas com placas informando setor (conforme planta oficial do evento) e nome dos expositores. A empresa é responsável pela manutenção da identificação e quando necessário a reposição das placas.</p> <p>O trabalho deverá durar no máximo 03 dias e iniciará em 01/05/2023</p>	2119	SERVIÇO	01	
02	<p>TÉCNICO ELETRICISTA - 01 profissional responsável pelas ligações elétricas entre a fonte (ponto de energia) disponibilizado pela coordenação no local (Campo Experimental EPAMIG Três Pontas - CETP) até dentro dos estandes contratados neste edital. Este profissional deverá ser responsável em dar manutenção e garantir que haja o fornecimento de energia durante todo o evento. Não poderá ser destinado a outras atividades e deverá ficar de plantão. O profissional deverá emitir com 30 dias de antecedência ao início dos serviços, a ART Anotação de Responsabilidade Técnica das atividades elétricas.</p> <p>Período - 01/05 a 19/05/2023</p>	2119	SERVIÇO	01	
03	<p>AVANCÉS - 08 Avances medindo 10,00 m x 5,00 m cada, agregados, confeccionados em estrutura metálica com pé direito de 4,50 m/3,50 m de altura com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2023.</p>	2119	SERVIÇO	08	
04	<p>ESTANDE DA EPAMIG - Metragem total de 250 m² - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Cobertura: 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²) cada, total de 200 m² e 01 avance construído, com 50 m², em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED, a cada 3 m². Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e 220 v). Observações: Porta de acesso; Frente e fundo do estande com fechamento em vidro; Divisórias entre as salas com fechamento em vidro.</p> <p>O projeto deverá contar com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave.</p> <p>01 sala de curso com 06 com prateleiras, 01 balcão de apoio para projetor, 15 cadeiras acolchoadas, 02 mesas mesa bistrô (Pé Cromado, tampo branco e resinado. Com regulagem Altura mínima de 0,76 cm e máxima de 0,96 cm), 02 banquetas altas pé cromado.</p> <p>01 sala de descanso com 03 sofás com 02 lugares em couro preto, 01 mesa redonda, pé cromado e tampo de vidro, com 4 cadeiras e 02 armários com chaves.</p> <p>Área de Exposição / recepção com 6 balcões vitrine com portas e chaves, 03 mesas bistrô (Pé Cromado, tampo branco e resinado. Com regulagem Altura mínima de 0,76 cm e máxima de 0,96 cm), com 3 banquetas altas em pé cromado, 03 sofás de 02 lugares em couro preto, 05 puf's baixos, 01 frigobar, 04 mesas de centro redondas.</p> <p>Testeiras de identificação às salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura</p> <p>Instalação de piso de madeira envernizado, modulado, tipo deck unido, antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras. Jardinagem frontal com ornamentação com mudas de café e flores da época. Tomadas de acordo com a necessidade.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2023.</p>	2119	SERVIÇO	01	
05	<p>GALPÃO DE ENTRADA - Área Total 450 m² (Credenciamento e salas) - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 450 m² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Área Total 450 m² - de cobertura para o Galpão de entrada que ocupa, CAEX, salas de organização, imprensa, comercialização, posto médico e credenciamento com área de atendimento e circulação. Cobertura em galpão futurístico em vão livre, em estrutura metálica treliçada e equipamento de encaixe (Box Truss R66/76) com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme orientação da organização, não necessita fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo, obedecendo às normas da ABNT, Corpo de Bombeiros e CREA. A cobertura duas águas, em lona</p>	2119	SERVIÇO	01	

	<p>vinílica de PVC de alta resistência, tipo italianas, na cor branca na parte externa e lona na cor branca, Black out na parte interna, anti-raios u.v, anti-mofo, auto-extinguível, alta resistência a ruptura de até 200,0 kg/m², ao vento e intempéries, conforme normas ABNT e Corpo de Bombeiros. Iluminação completa interna e externa, por lâmpadas, exclusivamente, de LED. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de emergência a cada 03 metros.</p> <p>Área interna em montagem básica no padrão octanorme, modulado. Área montada em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado.</p> <p>O projeto deverá apresentar: 01 Sala para o atendimento médico: com 01 armário baixo com portas e chaves, 01 mesa com tampo de vidro, pés cromados e 4 cadeiras.</p> <p>01 Sala depósito para o CAEX: 01 armário tipo escaninho / porta volumes com chave com 10 compartimentos, com 01 mesa com tampo de vidro e pés cromados e 5 cadeiras, 04 prateleiras, 01 sofá, 01 frigobar.</p> <p>01 sala depósito para o credenciamento: com 02 duas estandes com 4 prateleiras cada, 01 mesa tampa de vidro e pés cromados e 05 cadeiras.</p> <p>01 sala para organização: com 02 sofás com 02 lugares, 01 mesa tampa de vidro e pés cromados e com 5 cadeiras, 02 armários com 3 prateleiras e chave, 02 mesas de canto, 02 mesa de escritório com duas gavetas com chave, medindo aproximadamente 1,30 m de comprimento.</p> <p>01 sala para a imprensa: com um mesa de reunião com tampa de vidro e pés cromados e 5 cadeiras, 02 armários baixos com porta e chave, uma bancada para 8 computadores, 01 frigobar, 02 mesinhas de canto e 01 sofá de 02 lugares.</p> <p>01 sala para comercialização: com 01 armário baixo com portas e chaves, 01 mesa de reunião com tampa de vidro e pés cromados e 5 cadeiras.</p> <p>Todas as salas com a frente montada em ½ vidro e ½ placas de TS, com as portas. Obs.: Porta de acesso; frente e fundo do estande com fechamento em vidro; Divisórias entre as duas salas com fechamento em vidro.</p> <p>Credenciamento ou Recepção: montada com a frente e área de circulação. Instalação de rampas no fundo e na frente dentro das normas da ABNT. Montagem de balcão para credenciamento de atendimento ao público, medindo 35 metros de comprimento x 1,00 m altura x 0,50 m de largura, no padrão octanorme, com 02 prateleiras para disposição de impressoras e materiais. Com testeira de identificação de guichê. 30 banquetas altas. 06 balcões, medindo 1,00 m x 0,50 m com 01 prateleira e sem portas, para preenchimento dos convites.</p> <p>Piso em toda área (450 m²) em madeira envernizado, modulado, tipo deck unido, antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm, Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>Adesivação: das testeiras guichê, balcão do credenciamento e nos 6 balcões de apoio. A arte será entregue pela organização e a confecção e colagem ficam por conta do fornecedor</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 08 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>				
06	<p>GALPÃO DE EVENTOS - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Área Total 400 m² - de cobertura para o galpão de eventos.</p> <p>Cobertura em 04 tendas Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (400 m²), agregadas, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Com fechamentos laterais que deverão está posicionado conforme decisão da organização. Lona na cor branca (externa) confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa através de spot com lâmpadas, exclusivamente de LED, 12 Ponto de energia interno para ligação de equipamentos de áudio visual, máquinas de café e ar condicionado. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de energia a cada 03 metros. A empresa deverá entregar com 30 dias de antecedência o Laudo de Inflamabilidade e Art. dos materiais fornecidos.</p> <p>Piso em toda área Medida de 400 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm, coberto por carpete cor preta. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 04 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2023.</p>	2119	SERVIÇO	01	
07	<p>PAVILHÃO TECNOLÓGICO - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento:</p> <p>Cobertura: Área de 30x70 m com total 2.100 m² de galpão futurístico com vão livre sem pilares internos obstruindo a área de montagem. Cobertura em estrutura metálica treliçada e equipamento de encaixe TENDA GALPÃO com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, não necessita fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo. A cobertura em lona vinílica de PVC de alta resistência modelo duas águas, tipo italianas, na cor branca na parte interna e externa, anti-raios u.v, anti-mofo, auto-extinguível, alta resistência a ruptura de até 200,0kg/m², ao vento e intempéries, conforme normas ABNT e CBMG. Iluminação completa interna e externa. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de</p>	2119	SERVIÇO	01	

	<p>lâmpadas de saída de emergência a cada 03 metros. Altura do galpão deverá respeitar a montagem dos estandes, estabelecendo na parte mais baixa a altura mínima de 5 metros.</p> <p>Área interna em montagem básica Área total de 1080 m², sendo - Stand em montagem básica, no padrão octanorme, constituídos de 90 unidades medindo 3,00 m x 4,00 m (12,00 m²) cada. / PISO: Tablado de 13 cm em estrutura metálica revestido com madeira com cobertura em carpete novo de 3 mm na cor cinza grafite com rampa em madeira anti derrapante, na altura e padrões ABNT. PAREDES DIVISÓRIAS: em painéis TS formicalizados frente e verso na cor branca, acoplados em perfis de alumínio anodizado, com altura padrão de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros). 01 balcão com porta de correr. TETO: em pergolado, seções 01 x 01 m / 01 x 02 m / 02 x 02 m, instalação das calhas e ou spots de iluminação e para fixação da testeira de identificação. / ILUMINAÇÃO: em calhas luminárias cromadas, portando lâmpadas em LED / TOMADA: 01 (uma) tomada de 110 volts, com capacidade para 300 watts. / IDENTIFICAÇÃO: testeira padronizada em TS (0,98 x 0,39 m) para identificação do expositor, adesivado com grafia na cor preta, sendo no máximo 16 (dezesesseis) dígitos. Todos os estandes montados deverão apresentar na parte interna, atrás das testeiras ponto de energia e tomada para instalação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 18 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>				
08	<p>ESTRUTURA PARA LANCHONETE - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento.</p> <p>Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²), com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica com 02 paredes no padrão octanorme, medindo 10 metros cada. 01 depósito medindo 2 x 2 m², com porta e chave. Montagem de 01 balcão para atendimento ao público medindo 10,00 m x 1,00 m x 0,50 m, montados no padrão octanorme, com 3 prateleiras. A posição deverá ser analisada junto com a coordenação. Um estoque medindo 10 x 3 x 10</p> <p>Piso: 100 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 03 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>	2119	SERVIÇO	01	
09	<p>ESTANDE PREFEITURA - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento.</p> <p>Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²), com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Piso: 100 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>	2119	SERVIÇO	01	
10	<p>CANTINA - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento</p> <p>Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²), com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p>	2119	SERVIÇO	01	

	<p>Área interna em montagem básica com 02 paredes no padrão octanorme, medindo 10 metros cada. 01 Depósito medindo 8 x 3 m², com porta e chave. Montagem de 01 balcão para atendimento ao público medindo 10,00 m x 1,00 m x 0,50 m, montados no padrão octanorme, com 3 prateleiras. A posição deverá ser analisada junto com a coordenação</p> <p>Piso: 100 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade.</p> <p>Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>				
11	<p>ESPAÇO INOVAÇÃO E PARCERIA - Metragem total de 250 m² - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Cobertura: 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²) cada, total de 200 m² e 01 avancé construído, com 50 m², em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e</p> <p>proteção química antimoho / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante e dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED e a cada 3 m². Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e 220 v). Observações: Portas de acessos frente e fundo do estande com fechamento em vidro; divisórias entre as salas com fechamento em vidro.</p> <p>O projeto deverá contar com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave.</p> <p>01 sala de reunião com 02 armários balcão, com prateleira, porta e chave, 01 mesa de reunião com tampo de vidro e pé cromado, 06 cadeiras modelo bertóia, 01 mesa bistrô (Pé Cromado, tampo branco e resinado) (Com regulagem altura mínima de 0,76 cm e máxima de 0,96 cm), 03 banquetas altas pé cromado cada. 01 sofá de 02 lugares couro branco.</p> <p>01 sala de descanso com 01 frigobar, 01 sofá com 03 lugares em couro branco, 01 mesa redonda, pé cromado e tampo de vidro, com 4 cadeiras modelo bertóia e 01 armários balcão, com prateleira, porta e chave.</p> <p>Área de Exposição/Parcerias com 10 balcões com prateleira com porta e chave, envelopados com adesivo (layout enviado pela organização). 10 mesas de reunião (Pé Cromado, tampo branco e resinado) com 4 cadeiras modelo bertóia para cada mesa, 10 banquetas altas em pé cromado, 05 sofás de 02 lugares em couro branco, 08 poltronas giratórias brancas, 08 mesas de centro baixas com tampo de vidro, pé cromado brancos, 02 tomadas próximos a cada balcão, 20 divisórias em vidro para montagem entre os balcões.</p> <p>Testeiras de identificação das salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura</p> <p>Instalação de piso - Instalação de piso de vinílico amadeirado em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>	2119	SERVIÇO	01	
12	<p>ESPAÇO AROMA E CAFÉ - Metragem total de 250 m² - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Cobertura: 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²) cada, total de 200 m² e 01 avancé construído, com 50 m², em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e</p> <p>proteção química antimoho / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante e dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED e a cada 3 m². Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e</p>	2119	SERVIÇO	01	

	<p>220 v). Observações: Portas de acessos frente e fundo do estande com fechamento em vidro; divisórias entre as salas com fechamento em vidro.</p> <p>O projeto deverá contar com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave.</p> <p><u>01 estoque com porta e chave</u> contendo no interior: 10 armários balcões com prateleira, porta e chave. 01 geladeira com freezer e duas portas.</p> <p><u>Área de Exposição</u> com 10 balcões com prateleira com porta e chave montados em formato U, envelopados em adesivo (layout enviado pela organização), 02 tomadas 220 v a cada 2 metros. 20 banquetas altas em pé cromado. Fechamento ao redor dos balcões modelo vitrine, sendo metade vidro e metade em octanorme.</p> <p><u>Testeiras</u> de identificação das salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura</p> <p><u>Instalação de piso</u> - Instalação de piso vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>				
13	<p>TENDAS PARA DINÂMICA DE CAMPO - 05 Piramidais medindo 5,00 m x 5,00 m (25 m²) cada, com fechamentos laterais, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>	2119	SERVIÇO	05	
14	<p>TENDAS PARA AÇÕES DE APOIO - Sendo uma para a portaria de veículos, 01 para a Polícia Rodoviária Federal, 01 para o CBMG - 03 Piramidais medindo 5,00 m x 5,00 m (25 m²) cada, sendo 01 para ponto de policiamento rodoviário, 01 para portaria de carga e 01 para atendimento do corpo de bombeiros. Todas com 03 fechamentos laterais, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>	2119	SERVIÇO	03	
15	<p>PAVIMENTAÇÃO - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de material - RUAS DE CIRCULAÇÃO – Brita nº 1, para forração 200 metros de extensão, por 3 m de largura de área de circulação, com 10 cm de altura, totalizando 60 m³. A empresa de montagem contratada ficará responsável pela correta distribuição da brita nos caminhos indicados pela coordenação do evento. Criar caminhos (passadeiras) nos corredores da feira, com vistas à prevenção das chuvas.</p> <p>Deverá ser realizada durante o período de montagem, conforme a demanda da coordenação do evento. Período de montagem 01/05 a 15/05/2.023.</p>	2119	SERVIÇO	60	
16	<p>GRADES DE PROTEÇÃO - 100 grades para fechamento do estacionamento, controle de fluxo das entradas, proteção de gerador, isolamento de áreas internas do CETP. Estrutura em barras redondas, fabricadas e soldadas com eletrofusão, com propósito de força e segurança. Material 100% esquadrejado em peças de 2,00 m x 1,20 m.</p> <p>Deverá ser realizada durante o período de montagem, conforme a demanda da coordenação do evento. Período de montagem 01/05 a 15/05/2.023.</p>	2119	SERVIÇO	100	
17	<p>PALCO PARA SOLENIDADE - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento.</p> <p>01 Palco medindo 12,00 m de comprimento por 4,00 m de profundidade e 1,00 m de altura, montado em plataformas de madeira perfeitamente encaixadas, revestidas em mantas emborrachadas. Guarda corpo, 02 escadas de acesso com corrimão. O palco deve seguir as diretrizes do Corpo de Bombeiros e a aprovação do mesmo corre sob responsabilidade da Montadora. A empresa deverá apresentar ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Laudo Técnico Descritivo de Montagem de Estrutura, emitidos por RT devidamente registrado junto ao CREA-MG, laudo de Inflamabilidade da lona e carpete, atestado de responsabilidade técnica, para compor documentação a ser apresentada ao Corpo de Bombeiros.</p> <p>Montagem - 01/05 a 15/05/2.023. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 02/05/2.023.</p>	2119	SERVIÇO	01	
18	<p>SUPORTE DE BANDEIRA - 01 suporte para bandeira em madeira desmontável com 5 haste/mastros.</p> <p>Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.</p>	2119	SERVIÇO	01	
19	<p>PÚLPITO - 01 Púlpito Estrutura de acrílico transparente, adesivado com a logomarca da EPAMIG e da EXPOCAFÉ, altura: 105 cm. A coordenação deverá escolher o modelo antes da contratação. A arte da adesivagem será feita pela EPAMIG e a produção e colagem pela empresa fornecedora.</p> <p>Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.</p>	2119	SERVIÇO	01	

20	MESA RETANGULAR - 01 mesa retangular para acomodar 10 pessoas (Mesa diretiva de reunião) Deverá ficar em cima do palco do simpósio. Em madeira, cor preta. Dimensões aproximadas: A 75 cm x P 60 cm e 11 metros de comprimento. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023	2119	SERVIÇO	01	
21	MESAS QUADRADAS - 50 mesas quadradas plásticas na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável. Sendo 25 para a Dinâmica de Campo, 10 para a Lanchonete, 10 para a cantina, 05 para apoio as portarias. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	50	
22	MESA DE MADEIRA - 01 mesa de madeira para apoio a recepção do Galpão de Eventos. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2023.	2119	SERVIÇO	01	
23	CADEIRAS ACOLCHOADAS - 10 Cadeiras acolchoadas, revestimento em tecido preto, com rodinha. Sendo 03 salas da organização, 07 imprensa. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	10	
24	CADEIRAS FIXAS - 300 Cadeiras fixas para auditório, com assento estofado estrutura pintada em epóxi cor preta ou cromada com assento e encosto de ABS branco. Item sujeito a aprovação por parte da organização. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/.2023	2119	SERVIÇO	300	
25	CADEIRAS MODELO PRESIDENTE - 10 Cadeiras, modelo presidente, para a mesa da solenidade de abertura. Couro na cor preta, pés fixos, Dimensões referenciais: 1680 x 650 x 760 mm. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	10	
26	CADEIRAS BRANCAS DE PLÁSTICO - 100 cadeiras brancas de plástico, sendo 30 para a dinâmica de campo, 40 para lanchonete e 30 para cantina. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	100	
27	PORTA REVISTA - 12 Porta revistas em acrílico cristal com 5 bandejas e estrutura em acrílico cristal, nas dimensões aproximadas 25 cm (larg.) x 45 cm (prof.) x 1,50 m (alt.). Sendo 2 para o estande da EPAMIG e 10 para o Inovação e Parceria . Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	12	
28	CAFETEIRAS - 02 Cafeterias elétricas para Café Expresso em Grãos com dispense para duas xícaras, capacidade de 1,8 litros para o estande da EPAMIG Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	02	
29	CAIXAS DE ISOPOR PARA DINÂMICA DE CAMPO - 6 Caixas de isopor para atividades da dinâmica de campo - 100 litros. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	06	
30	FITA ZEBRADA – DINÂMICA DE CAMPO - 12 rolos de Fita delimitadora zebrada - 200 m cada. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	12	
31	BEBEDOUROS - 14 Bebedouros de coluna para garrafão de 20 litros. Altura: 990 mm Largura: 280 mm Profundidade: 360 mm; Peso: 13 kg; Potência: 154. Tampa base, pingadeira, base da pingadeira e separador de água em plástico de alto impacto; Torneiras em plástico ABS, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4º c e 15º c. Com porta copos com capacidade para 100 copos. A empresa deverá providenciar a instalação elétrica. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	14	
32	CLIMATIZADORES - 08 climatizadores de ar evaporativo de no mínimo 18.000 m³ por hora, silencioso, com regulagem de intensidade do vento e interruptor liga/desliga. Incluindo instalação, testes, retirada e supervisão técnica (24h) com pronto atendimento em caso de manutenção ou troca. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	08	
33	CIRCULADORES DE AR - 02 circuladores de ar, modelo turbo para a sala de organização e imprensa. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	02	
34	UNIFILAS - 25 Delimitadores com o corpo fabricado em alumínio liso na cor prata redondo com no mínimo 2 metros de abertura de fita. Sendo 19 para a recepção e 6 para o galpão de eventos. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	25	
35	LIXEIRAS DE ESCRITÓRIO - 25 Lixeiras de escritório, cor preta, capacidade para 10 litros. Sendo 04 para a sala da organização, 04 na sala de imprensa, 10 no credenciamento, 02 no CAEX, 05 Estande EPAMIG. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	25	
36	LIXEIRAS GRANDES PRETAS - 40 Lixeiras grandes pretas, capacidade 100 l para utilização em toda feira. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	40	
37	LIXEIRAS 100 LITROS - 14 Lixeiras, capacidade 100 litros para acompanhar os bebedouros, cor preta - Deverão apresentar o adesivo com o escrito: "Somente plástico". Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	14	

38	RÁDIO COMUNICADOR - 35 rádios comunicadores portátil, em perfeito funcionamento, com no mínimo 10 canais. Todos os rádios deverão acompanhar: clip de cinto, bateria reserva, carregador de mesa individual bi-volt e fone de ouvido (01 para cada rádio). Não serão aceitos caso não estejam completos. Deverão ser entregues à coordenação no dia 14/05/2.023.	2119	SERVIÇO	35	
TOTAL					

3.2. Referência de Preço

O preço de referência dos produtos teve como base a mediana alcançada por meio de pesquisa de mercado.

Preços de referencia conforme Mapa Comparativo		Doc. nº SEI
A	-	Doc. nº SEI
B	-	Doc. nº SEI

4. FONTE DO RECURSO:

Próprio

4.1. DETALHAMENTO

Dotação orçamentária: 20 571 022 4037 0001 339039 0 60 1 - Divulgação de Tecnologia Agropecuária Via Eventos Técnico-Científicos.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características e quantidades do objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

5.1.1. É necessário o atendimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo indicado no objeto e para isso é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.

6. CRONOGRAMA DE ENTREGA

6.1. Entrega:

(X) Parcelada

6.2. Cronograma de Entrega:

Prestação do serviço no Campo Experimental de Três Pontas MG - CETP conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO
01	MARCAÇÃO ou LOTEAMENTO - Prestação de serviço de marcação / loteamento de todas as áreas de exposição da feira, conforme planta baixa, utilizando de recursos próprios em área de 14.000 m ² . Os profissionais deverão ficar disponível durante toda a montagem para identificação junto aos expositores e fornecedores das áreas demarcada, oferecendo apoio e instrução necessário para que a montagem ocorra dentro da marcação realizada. Após a marcação, as áreas deverão ser identificadas com placas informando setor (conforme planta oficial do evento) e nome dos expositores. A empresa é responsável pela manutenção da identificação e quando necessário a reposição das placas. O trabalho deverá durar no máximo 03 dias e iniciará em 01/05/2023
02	TÉCNICO ELETRICISTA - 01 profissional responsável pelas ligações elétricas entre a fonte (ponto de energia) disponibilizado pela coordenação no local (Campo Experimental EPAMIG Três Pontas - CETP) até dentro dos estandes contratados neste edital. Este profissional deverá ser responsável em dar manutenção e garantir que haja o fornecimento de energia durante todo o evento. Não poderá ser destinado a outras atividades e deverá ficar de plantão. O profissional deverá emitir com 30 dias de antecedência ao início dos serviços, a ART Anotação de Responsabilidade Técnica das atividades elétricas. Período - 01/05 a 19/05/2.023
03	AVANCÉS - 08 Avances medindo 10,00 m x 5,00 m cada, agregados, confeccionados em estrutura metálica com pé direito de 4,50 m/3,50 m de altura com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2023 .
04	ESTANDE DA EPAMIG - Metragem total de 250 m ² - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m ² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento. Cobertura: 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m ²) cada, total de 200 m ² e 01 avance construído, com 50 m ² , em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.

Área interna em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED, a cada 3 m². Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e 220 v). Observações: Porta de acesso; Frente e fundo do estande com fechamento em vidro; Divisórias entre as salas com fechamento em vidro.

O projeto deverá contar com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave.

01 sala de curso com 06 com prateleiras, 01 balcão de apoio para projetor, 15 cadeiras acolchoadas, 02 mesas mesa bistrô (Pé Cromado, tampo branco e resinado. Com regulagem Altura mínima de 0,76 cm e máxima de 0,96 cm), 02 banquetas altas pé cromado.

01 sala de descanso com 03 sofás com 02 lugares em couro preto, 01 mesa redonda, pé cromado e tampo de vidro, com 4 cadeiras e 02 armários com chaves.

Área de Exposição / recepção com 6 balcões vitrine com portas e chaves, 03 mesas bistrô (Pé Cromado, tampo branco e resinado. Com regulagem Altura mínima de 0,76 cm e máxima de 0,96 cm), com 3 banquetas altas em pé cromado, 03 sofás de 02 lugares em couro preto, 05 puf's baixos, 01 frigobar, 04 mesas de centro redondas.

Testeiras de identificação às salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura

Instalação de piso de madeira envernizado, modulado, tipo deck unido, antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras. Jardinagem frontal com ornamentação com mudas de café e flores da época. Tomadas de acordo com a necessidade.

**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.

A montagem deverá iniciar-se no dia **01/05/2.023** e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia **15/05/2.023**.

05 **GALPÃO DE ENTRADA** - Área Total 450 m² (Credenciamento e salas) - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 450 m² - **O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.**

Área Total 450 m² - de cobertura para o Galpão de entrada que ocupa, CAEX, salas de organização, imprensa, comercialização, posto médico e credenciamento com área de atendimento e circulação. Cobertura em galpão futurístico em vão livre, em estrutura metálica treliçada e equipamento de encaixe (Box Truss R66/76) com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme orientação da organização, não necessita fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo, obedecendo às normas da ABNT, Corpo de Bombeiros e CREA. A cobertura duas águas, em lona vinílica de PVC de alta resistência, tipo italianas, na cor branca na parte externa e lona na cor branca, Black out na parte interna, anti-raios u.v, anti-mofo, auto-extinguível, alta resistência a ruptura de até 200,0 kg/m², ao vento e intempéries, conforme normas ABNT e Corpo de Bombeiros. Iluminação completa interna e externa, por lâmpadas, exclusivamente, de LED. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de emergência a cada 03 metros.

Área interna em montagem básica no padrão octanorme, modulado. Área montada em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado.

O projeto deverá apresentar: 01 Sala para o atendimento médico: com 01 armário baixo com portas e chaves, 01 mesa com tampo de vidro, pés cromados e 4 cadeiras.

01 Sala depósito para o CAEX: 01 armário tipo escaninho / porta volumes com chave com 10 compartimentos, com 01 mesa com tampo de vidro e pés cromados e 5 cadeiras, 04 prateleiras, 01 sofá, 01 frigobar.

01 sala depósito para o credenciamento: com 02 duas estandes com 4 prateleiras cada, 01 mesa tampa de vidro e pés cromados e 05 cadeiras.

01 sala para organização: com 02 sofás com 02 lugares, 01 mesa tampa de vidro e pés cromados e com 5 cadeiras, 02 armários com 3 prateleiras e chave, 02 mesas de canto, 02 mesa de escritório com duas gavetas com chave, medindo aproximadamente 1,30 m de comprimento.

01 sala para a imprensa: com um mesa de reunião com tampa de vidro e pés cromados e 5 cadeiras, 02 armários baixos com porta e chave, uma bancada para 8 computadores, 01 frigobar, 02 mesinhas de canto e 01 sofá de 02 lugares.

01 sala para comercialização: com 01 armário baixo com portas e chaves, 01 mesa de reunião com tampa de vidro e pés cromados e 5 cadeiras.

Todas as salas com a frente montada em ½ vidro e ½ placas de TS, com as portas. Obs.: Porta de acesso; frente e fundo do estande com fechamento em vidro; Divisórias entre as duas salas com fechamento em vidro.

Credenciamento ou Recepção: montada com a frente e área de circulação. Instalação de rampas no fundo e na frente dentro das normas da ABNT. Montagem de balcão para credenciamento de atendimento ao público, medindo 35 metros de comprimento x 1,00 m altura x 0,50 m de largura, no padrão octanorme, com 02 prateleiras para disposição de impressoras e materiais. Com testeira de identificação de guichê. 30 banquetas altas. 06 balcões, medindo 1,00 m x 0,50 m com 01 prateleira e sem portas, para preenchimento dos convites.

Piso em toda área (450 m²) em madeira envernizado, modulado, tipo deck unido, antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm, Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.

Adesivação: das testeiras guichê, balcão do credenciamento e nos 6 balcões de apoio. A arte será entregue pela organização e a confecção e colagem ficam por conta do fornecedor

	<p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 08 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>
06	<p>GALPÃO DE EVENTOS - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Área Total 400 m² - de cobertura para o galpão de eventos.</p> <p>Cobertura em 04 tendas Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (400 m²), agregadas, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Com fechamentos laterais que deverão está posicionado conforme decisão da organização. Lona na cor branca (externa) confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos. Iluminação completa interna e externa através de spot com lâmpadas, exclusivamente de LED, 12 Ponto de energia interno para ligação de equipamentos de áudio visual, máquinas de café e ar condicionado. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de energia a cada 03 metros. A empresa deverá entregar com 30 dias de antecedência o Laudo de Inflamabilidade e Art. dos materiais fornecidos.</p> <p>Piso em toda área Medida de 400 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm, coberto por tapete cor preta. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 04 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2023.</p>
07	<p>PAVILHÃO TECNOLÓGICO - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhes com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento:</p> <p>Cobertura: Área de 30x70 m com total 2.100 m² de galpão futurístico com vão livre sem pilares internos obstruindo a área de montagem. Cobertura em estrutura metálica treliçada e equipamento de encaixe TENDA GALPÃO com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, não necessita fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo. A cobertura em lona vinílica de PVC de alta resistência modelo duas águas, tipo italianas, na cor branca na parte interna e externa, anti-raios u.v, anti-mofa, auto-extinguível, alta resistência a ruptura de até 200,0kg/m², ao vento e intempéries, conforme normas ABNT e CBMG. Iluminação completa interna e externa. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de energia a cada 03 metros. Altura do galpão deverá respeitar a montagem dos estandes, estabelecendo na parte mais baixa a altura mínima de 5 metros.</p> <p>Área interna em montagem básica Área total de 1080 m², sendo - Stand em montagem básica, no padrão octanorme, constituídos de 90 unidades medindo 3,00 m x 4,00 m (12,00 m²) cada. / PISO: Tablado de 13 cm em estrutura metálica revestido com madeira com cobertura em tapete novo de 3 mm na cor cinza grafite com rampa em madeira anti derrapante, na altura e padrões ABNT. PAREDES DIVISÓRIAS: em painéis TS formalizados frente e verso na cor branca, acoplados em perfis de alumínio anodizado, com altura padrão de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros). 01 balcão com porta de correr. TETO: em pergolado, seções 01 x 01 m / 01 x 02 m / 02 x 02 m, instalação das calhas e ou spots de iluminação e para fixação da testeira de identificação. / ILUMINAÇÃO: em calhas luminárias cromadas, portando lâmpadas em LED / TOMADA: 01 (uma) tomada de 110 volts, com capacidade para 300 watts. / IDENTIFICAÇÃO: testeira padronizada em TS (0,98 x 0,39 m) para identificação do expositor, adesivado com grafia na cor preta, sendo no máximo 16 (dezesseis) dígitos. Todos os estandes montados deverão apresentar na parte interna, atrás das testeiras ponto de energia e tomada para instalação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 18 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>
08	<p>ESTRUTURA PARA LANCHONETE - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhes com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento.</p> <p>Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²), com fechamentos laterais que deverão está posicionado conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica com 02 paredes no padrão octanorme, medindo 10 metros cada. 01 depósito medindo 2 x 2 m², com porta e chave. Montagem de 01 balcão para atendimento ao público medindo 10,00 m x 1,00 m x 0,50 m, montados no padrão octanorme, com 3 prateleiras. A posição deverá ser analisada junto com a coordenação. Um estoque medindo 10 x 3 x 10</p> <p>Piso: 100 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso</p>

	<p>para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 03 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>
09	<p>ESTANDE PREFEITURA - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento.</p> <p>Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²), com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Piso: 100 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>
10	<p>CANTINA - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento</p> <p>Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²), com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica com 02 paredes no padrão octanorme, medindo 10 metros cada. 01 Depósito medindo 8 x 3 m², com porta e chave. Montagem de 01 balcão para atendimento ao público medindo 10,00 m x 1,00 m x 0,50 m, montados no padrão octanorme, com 3 prateleiras. A posição deverá ser analisada junto com a coordenação</p> <p>Piso: 100 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade.</p> <p>Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>
11	<p>ESPAÇO INOVAÇÃO E PARCERIA - Metragem total de 250 m² - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Cobertura: 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²) cada, total de 200 m² e 01 avancé construído, com 50 m², em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e</p> <p>proteção química antimofa / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante e dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED e a cada 3 m². Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e 220 v). Observações: Portas de acessos frente e fundo do estande com fechamento em vidro; divisórias entre as salas com fechamento em vidro.</p> <p>O projeto deverá contar com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave.</p> <p>01 sala de reunião com 02 armários balcão, com prateleira, porta e chave, 01 mesa de reunião com tampo de vidro e pé cromado, 06 cadeiras modelo bertóia, 01 mesa bistrô (Pé Cromado, tampo branco e resinado (Com</p>

	<p>regulagem altura mínima de 0,76 cm e máxima de 0,96 cm), 03 banquetas altas pé cromado cada.01 sofá de 02 lugares couirino branco.</p> <p><u>01 sala de descanso</u> com 01 frigobar, 01 sofá com 03 lugares em couirino branco, 01 mesa redonda, pé cromado e tampo de vidro, com 4 cadeiras modelo bertóia e 01 armários balcão, com prateleira, porta e chave.</p> <p><u>Área de Exposição/Parcerias</u> com 10 balcões com prateleira com porta e chave, envelopados com adesivo (layout enviado pela organização). 10 mesas de reunião (Pé Cromado, tampo branco e resinado) com 4 cadeiras modelo bertóia para cada mesa, 10 banquetas altas em pé cromado, 05 sofás de 02 lugares em couirino branco, 08 poltronas giratórias brancas, 08 mesas de centro baixas com tampo de vidro, pé cromado brancos, 02 tomadas próximos a cada balcão, 20 divisórias em vidro para montagem entre os balcões.</p> <p><u>Testeiras</u> de identificação das salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura</p> <p><u>Instalação de piso</u> - Instalação de piso de vinílico amadeirado em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>
12	<p>ESPAÇO AROMA E CAFÉ - Metragem total de 250 m² - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p><u>Cobertura:</u> 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²) cada, total de 200 m² e 01 avancé construído, com 50 m², em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e</p> <p>proteção química antimofa / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p><u>Área interna</u> em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante e dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED e a cada 3 m². Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e 220 v). Observações: Portas de acessos frente e fundo do estande com fechamento em vidro; divisórias entre as salas com fechamento em vidro.</p> <p>O projeto deverá contar com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave.</p> <p><u>01 estoque com porta e chave</u> contendo no interior: 10 armários balcões com prateleira, porta e chave. 01 geladeira com freezer e duas portas.</p> <p><u>Área de Exposição</u> com 10 balcões com prateleira com porta e chave montados em formato U, envelopados em adesivo (layout enviado pela organização), 02 tomadas 220 v a cada 2 metros. 20 banquetas altas em pé cromado. Fechamento ao redor dos balcões modelo vitrine, sendo metade vidro e metade em octanorme.</p> <p><u>Testeiras</u> de identificação das salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura</p> <p><u>Instalação de piso</u> - Instalação de piso vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>
13	<p>TENDAS PARA DINÂMICA DE CAMPO - 05 Piramidais medindo 5,00 m x 5,00 m (25 m²) cada, com fechamentos laterais, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>
14	<p>TENDAS PARA AÇÕES DE APOIO - Sendo uma para a portaria de veículos, 01 para a Polícia Rodoviária Federal, 01 para o CBMG - 03 Piramidais medindo 5,00 m x 5,00 m (25 m²) cada, sendo 01 para ponto de policiamento rodoviário, 01 para portaria de carga e 01 para atendimento do corpo de bombeiros. Todas com 03 fechamentos laterais, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta</p>

	<p>resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>
15	<p>PAVIMENTAÇÃO - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de material - RUAS DE CIRCULAÇÃO – Brita nº 1, para forração 200 metros de extensão, por 3 m de largura de área de circulação, com 10 cm de altura, totalizando 60 m³. A empresa de montagem contratada ficará responsável pela correta distribuição da brita nos caminhos indicados pela coordenação do evento. Criar caminhos (passadeiras) nos corredores da feira, com vistas à prevenção das chuvas.</p> <p>Deverá ser realizada durante o período de montagem, conforme a demanda da coordenação do evento. Período de montagem 01/05 a 15/05/2.023.</p>
16	<p>GRADES DE PROTEÇÃO - 100 grades para fechamento do estacionamento, controle de fluxo das entradas, proteção de gerador, isolamento de áreas internas do CETP. Estrutura em barras redondas, fabricadas e soldadas com eletrofusão, com propósito de força e segurança. Material 100% esquadrejado em peças de 2,00 m x 1,20 m.</p> <p>Deverá ser realizada durante o período de montagem, conforme a demanda da coordenação do evento. Período de montagem 01/05 a 15/05/2.023.</p>
17	<p>PALCO PARA SOLENIDADE - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento.</p> <p>01 Palco medindo 12,00 m de comprimento por 4,00 m de profundidade e 1,00 m de altura, montado em plataformas de madeira perfeitamente encaixadas, revestidas em mantas emborrachadas. Guarda corpo, 02 escadas de acesso com corrimão. O palco deve seguir as diretrizes do Corpo de Bombeiros e a aprovação do mesmo corre sob responsabilidade da Montadora. A empresa deverá apresentar ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Laudo Técnico Descritivo de Montagem de Estrutura, emitidos por RT devidamente registrado junto ao CREA-MG, laudo de Inflamabilidade da lona e carpete, atestado de responsabilidade técnica, para compor documentação a ser apresentada ao Corpo de Bombeiros.</p> <p>Montagem - 01/05 a 15/05/2.023. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 02/05/2.023.</p>
18	<p>SUPORTE DE BANDEIRA - 01 suporte para bandeira em madeira desmontável com 5 haste/mastros.</p> <p>Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.</p>
19	<p>PÚLPITO - 01 Púlpito Estrutura de acrílico transparente, adesivado com a logomarca da EPAMIG e da EXPOCAFÉ, altura: 105 cm. A coordenação deverá escolher o modelo antes da contratação. A arte da adesivagem será feita pela EPAMIG e a produção e colagem pela empresa fornecedora.</p> <p>Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.</p>
20	<p>MESA RETANGULAR - 01 mesa retangular para acomodar 10 pessoas (Mesa diretiva de reunião) Deverá ficar em cima do palco do simpósio. Em madeira, cor preta. Dimensões aproximadas: A 75 cm x P 60 cm e 11 metros de comprimento.</p> <p>Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023</p>
21	<p>MESAS QUADRADAS - 50 mesas quadradas plásticas na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável. Sendo 25 para a Dinâmica de Campo, 10 para a Lanchonete, 10 para a cantina, 05 para apoio as portarias.</p> <p>Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.</p>
22	<p>MESA DE MADEIRA - 01 mesa de madeira para apoio a recepção do Galpão de Eventos.</p> <p>Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2023.</p>
23	<p>CADEIRAS ACOLCHOADAS - 10 Cadeiras acolchoadas, revestimento em tecido preto, com rodinha. Sendo 03 salas da organização, 07 imprensa.</p> <p>Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.</p>
24	<p>CADEIRAS FIXAS - 300 Cadeiras fixas para auditório, com assento estofado estrutura pintada em epóxi cor preta ou cromada com assento e encosto de ABS branco. Item sujeito a aprovação por parte da organização.</p> <p>Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/.2023</p>
25	<p>CADEIRAS MODELO PRESIDENTE - 10 Cadeiras, modelo presidente, para a mesa da solenidade de abertura. Courino na cor preta, pés fixos, Dimensões referenciais: 1680 x 650 x 760 mm.</p> <p>Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.</p>
26	<p>CADEIRAS BRANCAS DE PLÁSTICO - 100 cadeiras brancas de plástico, sendo 30 para a dinâmica de campo, 40 para lanchonete e 30 para cantina.</p> <p>Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.</p>
27	<p>PORTA REVISTA - 12 Porta revistas em acrílico cristal com 5 bandejas e estrutura em acrílico cristal, nas dimensões aproximadas 25 cm (larg.) x 45 cm (prof.) x 1,50 m (alt.). Sendo 2 para o estande da EPAMIG e 10 para o Inovação e Parceria.</p> <p>Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.</p>
28	<p>CAFETEIRAS - 02 Cafeterias elétricas para Café Expresso em Grãos com dispense para duas xícaras, capacidade de 1,8 litros para o estande da EPAMIG</p> <p>Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.</p>

29	CAIXAS DE ISOPOR PARA DINÂMICA DE CAMPO - 6 Caixas de isopor para atividades da dinâmica de campo - 100 litros. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.
30	FITA ZEBRADA – DINÂMICA DE CAMPO - 12 rolos de Fita delimitadora zebrada - 200 m cada. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.
31	BEBEDOUROS - 14 Bebedouros de coluna para garrafão de 20 litros. Altura: 990 mm Largura: 280 mm Profundidade: 360 mm; Peso: 13 kg; Potência: 154. Tampa base, pingadeira, base da pingadeira e separador de água em plástico de alto impacto; Torneiras em plástico ABS, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4º c e 15º c. Com porta copos com capacidade para 100 copos. A empresa deverá providenciar a instalação elétrica. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.
32	CLIMATIZADORES - 08 climatizadores de ar evaporativo de no mínimo 18.000 m³ por hora, silencioso, com regulagem de intensidade do vento e interruptor liga/desliga. Incluindo instalação, testes, retirada e supervisão técnica (24h) com pronto atendimento em caso de manutenção ou troca. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.
33	CIRCULADORES DE AR - 02 circuladores de ar, modelo turbo para a sala de organização e imprensa. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.
34	UNIFILAS - 25 Delimitadores com o corpo fabricado em alumínio liso na cor prata redondo com no mínimo 2 metros de abertura de fita. Sendo 19 para a recepção e 6 para o galpão de eventos. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.
35	LIXEIRAS DE ESCRITÓRIO - 25 Lixeiras de escritório, cor preta, capacidade para 10 litros. Sendo 04 para a sala de organização, 04 na sala de imprensa, 10 no credenciamento, 02 no CAEX, 05 Estande EPAMIG. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.
36	LIXEIRAS GRANDES PRETAS - 40 Lixeiras grandes pretas, capacidade 100 l para utilização em toda feira. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.
37	LIXEIRAS 100 LITROS - 14 Lixeiras, capacidade 100 litros para acompanhar os bebedouros, cor preta - Deverão apresentar o adesivo com o escrito: "Somente plástico". Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.
38	RÁDIO COMUNICADOR - 35 rádios comunicadores portátil, em perfeito funcionamento, com no mínimo 10 canais. Todos os rádios deverão acompanhar: clip de cinto, bateria reserva, carregador de mesa individual bi-volt e fone de ouvido (01 para cada rádio). Não serão aceitos caso não estejam completos. Deverão ser entregues à coordenação no dia 14/05/2.023.

6.3. Dos Prazos:

6.3.1. Entrega – Conforme item 6.2.

6.3.2. Vigência do contrato – 06 meses após a assinatura do contrato

6.3.3. De execução – Conforme item 6.2

6.4. Forma de entrega: Conforme item 6.2

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO7.1 O pagamento será efetuado **no prazo de 15 (quinze) dias**, contados a partir da apresentação da nota fiscal e/ou fatura, com carimbo de veracidade do solicitante, para crédito do beneficiário em Banco e conta indicados pelo fornecedor após a entrega do objeto.

7.2. A CONTRATADA deverá enviar para a CONTRATANTE, sob os cuidados do fiscal, o documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica), com no mínimo 5(cinco) dias úteis de antecedência ao vencimento.

7.3. Caso o produto ou serviço adquirido oriundo de outro Estado da Federação em que haja diferencial de alíquota de ICMS e que o fornecedor não tenha destacado corretamente o imposto em sua proposta comercial, haverá o desconto financeiro no ato do pagamento para compatibilidade com valor homologado do processo, sem incidência de valores adicionais para a EPAMIG.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA8.1. Cumprir rigorosamente o **EDITAL** e os prazos estabelecidos, sujeitando-se à legislação;8.2. Fornecer o objeto de acordo com as especificações exigidas no **EDITAL** ;

8.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais que forem causados por seus representantes, inclusive por omissão destes, a agentes públicos ou a terceiros, nas dependências da EPAMIG;

8.4. Garantir a boa qualidade dos materiais, objeto da licitação, os quais devem estar de acordo com as normas vigentes que regem os produtos do objeto;

8.5. Entregar para a EPAMIG, nos prazos do **EDITAL** os materiais relacionados na Autorização de Fornecimento;

8.6. Encaminhar para a EPAMIG as Notas Fiscais de acordo com a Autorização de Fornecimento;

8.7. Prestar serviço de qualidade com lealdade e boa-fé;

8.8. Aceitar, sem restrições, a fiscalização por parte da EPAMIG no que tange ao fiel cumprimento das condições pactuadas;

8.9. Arcar com todos os ônus decorrentes da execução do objeto, pagando os tributos devidos por suas atividades, cumprindo regularmente as obrigações próprias do empregador, especialmente as de natureza social, trabalhista, previdenciária e tributária, sem qualquer responsabilidade, subsidiariedade ou

solidariedade por parte da EPAMIG;

8.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à EPAMIG, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

8.11. Atentar para a legislação ambiental vigente;

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Encaminhar ao CONTRATADO via Sistema Eletrônico de Informações - SEI Autorização de Fornecimento - AF para prestação dos serviços;

9.2. Acompanhar e fiscalizar a CONTRATADA e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive às penalidades legalmente previstas, comunicando-lhe as ocorrências que exijam medidas corretivas;

9.3. Conferir e receber o objeto nos termos do **EDITAL** e seus Anexos.

9.4. Cumprir o **EDITAL** e efetuar o pagamento nas formas e prazos acordados;

9.5. Notificar a CONTRATADA quando da ocorrência de alguma irregularidade, fixando-lhe prazo para saná-la;

10. SANÇÃO

10.1. A recusa total ou parcial do adjudicatário em executar o fornecimento bem como o atraso na sua execução em desconformidade com o termo de referência caracteriza descumprimento das obrigações assumidas, permitindo a aplicação das sanções prevista em Lei.

10.2. As contratadas se sujeitam as disposições dos artigos 82 a 84 da Lei 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAMIG, no tocante à aplicação de sanções.

10.3. O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos do artigo 84 da Lei 13.303/2016 ficará sujeito à sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EPAMIG, pelo prazo de até 2 (anos) anos.

10.4. As sanções serão aplicadas somente mediante prévio processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório, de acordo com o disposto na Lei Federal 13.303/16 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAMIG.

10.5. As sanções previstas em Lei, serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP) e no cadastro de empresas inidôneas de que trata o [art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

11. DA GARANTIA

11.1. CONTRATUAL

(X) Não será exigido a garantia contratual.

Justificativa: A exigência de garantia contratual poderá levar a diminuição do universo de interessados e à onerosidade, pois o oferecimento de garantia representa um valor que será agregado às propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa exigência serão repassados à própria Administração contratante.

11.2. DO SERVIÇO

11.2.1. Conforme Código de Defesa do Consumidor - CDC LEI nº 8.078/90 e suas alterações;

12. CRITÉRIOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA

12.1. O critério de julgamento das propostas será definido pelo DVCP, com subsídio da área demandante, atendidas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório:

12.2. A licitação será realizada:

(X) Por lote único. Justificativa: considerando a necessidade de uma única empresa prestar os serviços. A divisão do objeto deste Termo de Referência em lotes inviabiliza vários fatores técnicos envolvidos na organização do evento, dentre eles: 1) melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado; 2) execução simultânea de diversos serviços interdependentes; 3) logística de apoio aos diversos serviços; 4) visão integrada da execução, de forma a visualizar e imprimir ações sistemáticas destinadas à corrigir com rumos e garantir a finalização da execução no tempo previsto. Em complemento, as características do objeto se apresentam como único e de impossível fracionamento, pelo contrário é composto de inúmeros serviços correlacionados entre si.

3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CAMPO EXPERIMENTAL DE TRÊS PONTAS - CETP

CNPJ: 17.138.140/0019-52

Rodovia Três Pontas / Santana da Vargem, Km 06

Zona Rural Três Pontas - MG

CEP:37190-000

Caixa Postal: 91

Telefone: (35) 3266-9009 / (35) 3266-9010

Acesso: Belo Horizonte - Três Pontas

Distância: 300km

14. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O recebimento do objeto, pela EPAMIG, dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos:

a) Provisoriamente, no momento da prestação do serviço solicitado;

b) Definitivamente, dentro do prazo de até 5 dias úteis, mediante a verificação do atendimento às condições contratadas.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. A CONTRATANTE

(X) permitirá a subcontratação. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto nos termos do art. 78, da Lei Federal 13.303/2016, devendo no caso ter a concordância expressa da CONTRATANTE, nos seguintes termos:

a. O percentual permitido poderá ser de até 30% desde que permitido pela EPAMIG.

b. A subcontratada também deverá atender os requisitos de habilitação, em especial os requisitos de habilitação técnica.

c. Permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

16. VISITA TÉCNICA

(X) Não se aplica

17. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

(X) Não será exigido amostras

18. MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

NATUREZA	DESCRIÇÃO DO RISCO	CONSEQUÊNCIA	RESPONSABILIDADE
OPERACIONAL	Comprometimento na realização do evento	Prejudicar a difusão de tecnologias da EPAMIG	EPAMIG
OPERACIONAL	Infração da legislação vigente pela não entrega dos serviços.	Penalização conforme as Sanções legais.	CONTRATADA

19. INDICAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

O gestor e fiscal de contrato estão designados conforme termos anexos

Gestor de contrato: Clenderson Corradi de Mattos Gonçalves

Fiscal de contrato: João Bosco Lott Prado

20. DEMAIS INFORMAÇÕES

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize personalidade e subordinação direta.

A prestação de serviço deverá ser registrada em documento (folha de ponto, recibos, protocolos e fotografias). Esse relatório deverá ser enviado junto com a nota fiscal.

21. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

Declaro que elaborei o presente Termo de Referência com os elementos estabelecidos no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da EPAMIG.

Clenderson Corradi de Mattos Gonçalves

ASAGRO - EPAMIG SEDE

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL (preenchida em papel timbrado da proponente)	
PREGÃO (Nº e Ano)	TIPO: ELETRÔNICO
PROCESSO Nº 30510020000 xxx/Ano LOTE Nº xxx	
Dados a constar na proposta	Preenchimento pelo proponente
Razão Social	
CNPJ	
Endereço	
Telefone/Fax	
Nome do Representante Legal	
Identidade do Representante Legal	
Nacionalidade do Representante Legal	
CPF do Representante Legal	
Forma de Entrega, local de entrega e prazo de validade da proposta.	Conforme especificação no edital.

OBJETO:					
item	DESCRIÇÃO	UN	quant.	P. Unit (R\$)	P. Total(R\$)
		serv			
		serv			
		serv			
TOTAL					

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, na forma da lei e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº XXXX

PROCESSO DE COMPRAS Nº XXXX

OBJETO: xxxxxxxxxxxx

A empresa _____, CNPJ n.º _____, sediada _____ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Até a presente data, inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua participação no presente processo licitatório, especialmente em relação aqueles descritos nos artigos 37, parágrafo primeiro 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não se encontra inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 13.994/01 e regulamentado pelo Decreto nº 45.902/2012.
- Todos os documentos foram examinados, e que assume total responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na preparação da proposta, confirmando a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária à execução do objeto licitado.
- Está ciente dos termos do Edital e de seus Anexos, inclusive da minuta de contrato, caso houver, manifestando concordância irrestrita com os termos dos mesmos e de que não poderá alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou para descumprimento do objeto da licitação.
- Aceita todas as condições exigidas nesta licitação e concorda com os termos dos documentos que fazem parte integrante da mesma.
- Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos na realização de qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, na forma da Constituição Federal, Art. 7º, XXXIII.
- Não possui vínculo de parentesco, descrito no art. 1º, prestem serviços no órgão ou na entidade em que o servidor determinante da incompatibilidade exerça cargo em comissão ou função de confiança, salvo se investidos por concurso público, na forma da Decreto 48.021/2020, art. 5º.
- Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº _____ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA _____ PARA OS FINS QUE MENCIONA

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.138.140/0001-23, com sede na Av. José Cândido da Silveira, 1.647, Bairro União, em Belo Horizonte/MG, CEP: 31170-49 neste ato, representada pela Diretora Presidente, **SRA. NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES**, inscrita no CPF/MF sob o nº 423.581.916-04, doravante designada **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA** _____ inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com sede na _____ nº _____ bairro: _____, na cidade de _____/MG, neste ato representada por CARGO, NOME, CPF, doravante designada **CONTRATADA** resolvem celebrar o presente contrato, originário do Pregão Eletrônico nº 2328/2023, Processo de Compras nº 3051002 000017/2023, Processo SEI nº 3050.01.0002328/2022-36 com base na Lei nº 13.303/2016 com suas alterações posteriores, aplicando-se, ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente, sob as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto a **contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realização de feiras e eventos com montagem e desmontagem de palco, estandes, montagem básica, mobiliário, tendas, fechamentos, pisos, demarcação de área, instalação de pontos elétricos, distribuição de energia entre os estandes e com equipe especializada para desenvolvimento dessas atividades para atender a demanda da EXPOCAFÉ 2023, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.**

1.2 O Termo de Referência (SEI Nº XXXX) e a proposta da contratada (SEI Nº XXXX) integram este instrumento independente de transcrição.

1.3 Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	<p>MARCAÇÃO ou LOTEAMENTO - Prestação de serviço de marcação / loteamento de todas as áreas de exposição da feira, conforme planta baixa, utilizando de recursos próprios em área de 14.000 m². Os profissionais deverão ficar disponível durante toda a montagem para identificação junto aos expositores e fornecedores das áreas demarcada, oferecendo apoio e instrução necessário para que a montagem ocorra dentro da marcação realizada. Após a marcação, as áreas deverão ser identificadas com placas informando setor (conforme planta oficial do evento) e nome dos expositores. A empresa é responsável pela manutenção da identificação e quando necessário a reposição das placas.</p> <p>O trabalho deverá durar no máximo 03 dias e iniciará em 01/05/2023</p>	SERVIÇO	01		
02	<p>TÉCNICO ELETRICISTA - 01 profissional responsável pelas ligações elétricas entre a fonte (ponto de energia) disponibilizado pela coordenação no local (Campo Experimental EPAMIG Três Pontas - CETP) até dentro dos estandes contratados neste edital. Este profissional deverá ser responsável em dar manutenção e garantir que haja o fornecimento de energia durante todo o evento. Não poderá ser destinado a outras atividades e deverá ficar de plantão. O profissional deverá emitir com 30 dias de antecedência ao início dos serviços, a ART Anotação de Responsabilidade Técnica das atividades elétricas.</p> <p>Período - 01/05 a 19/05/2023</p>	SERVIÇO	01		
03	<p>AVANCÉS - 08 Avances medindo 10,00 m x 5,00 m cada, agregados, confeccionados em estrutura metálica com pé direito de 4,50 m/3,50 m de altura com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2023.</p>	SERVIÇO	08		
04	<p>ESTANDE DA EPAMIG - Metragem total de 250 m² - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Cobertura: 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²) cada, total de 200 m² e 01 avance construído, com 50 m², em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimofa / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED, a cada 3 m². Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e 220 v). Observações: Porta de acesso; Frente e fundo do estande com fechamento em vidro; Divisórias entre as salas com fechamento em vidro.</p> <p>O projeto deverá contar com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave.</p> <p>01 sala de curso com 06 com prateleiras, 01 balcão de apoio para projetor, 15 cadeiras acolchoadas, 02 mesas mesa bistrô (Pé Cromado, tampo branco e resinado. Com regulagem Altura mínima de 0,76 cm e máxima de 0,96 cm), 02 banquetas altas pé cromado.</p> <p>01 sala de descanso com 03 sofás com 02 lugares em couro preto, 01 mesa redonda, pé cromado e tampo de vidro, com 4 cadeiras e 02 armários com chaves.</p> <p>Área de Exposição / recepção com 6 balcões vitrine com portas e chaves, 03 mesas bistrô (Pé Cromado, tampo branco e resinado. Com regulagem Altura</p>	SERVIÇO	01		

	<p>mínima de 0,76 cm e máxima de 0,96 cm), com 3 banquetas altas em pé cromado, 03 sofás de 02 lugares em couro preto, 05 puf's baixos, 01 frigobar, 04 mesas de centro redondas.</p> <p>Testeiras de identificação às salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura</p> <p>Instalação de piso de madeira envernizado, modulado, tipo deck unido, antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras. Jardinagem frontal com ornamentação com mudas de café e flores da época. Tomadas de acordo com a necessidade.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivos com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2023.</p>				
05	<p>GALPÃO DE ENTRADA - Área Total 450 m² (Credenciamento e salas) - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 450 m² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Área Total 450 m² - de cobertura para o Galpão de entrada que ocupa, CAEX, salas de organização, imprensa, comercialização, posto médico e credenciamento com área de atendimento e circulação. Cobertura em galpão futurístico em vão livre, em estrutura metálica treliçada e equipamento de encaixe (Box Truss R66/76) com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme orientação da organização, não necessita fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo, obedecendo às normas da ABNT, Corpo de Bombeiros e CREA. A cobertura duas águas, em lona vinílica de PVC de alta resistência, tipo italianas, na cor branca na parte externa e lona na cor branca, Black out na parte interna, anti-raios u.v, anti-mofo, auto-extinguível, alta resistência a ruptura de até 200,0 kg/m², ao vento e intempéries, conforme normas ABNT e Corpo de Bombeiros. Iluminação completa interna e externa, por lâmpadas, exclusivamente, de LED. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de emergência a cada 03 metros.</p> <p>Área interna em montagem básica no padrão octanorme, modulado. Área montada em placas de TS branca brilhante, dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado.</p> <p>O projeto deverá apresentar: 01 Sala para o atendimento médico: com 01 armário baixo com portas e chaves, 01 mesa com tampo de vidro, pés cromados e 4 cadeiras.</p> <p>01 Sala depósito para o CAEX: 01 armário tipo escaninho / porta volumes com chave com 10 compartimentos, com 01 mesa com tampo de vidro e pés cromados e 5 cadeiras, 04 prateleiras, 01 sofá, 01 frigobar.</p> <p>01 sala depósito para o credenciamento: com 02 duas estandes com 4 prateleiras cada, 01 mesa tampa de vidro e pés cromados e 05 cadeiras.</p> <p>01 sala para organização: com 02 sofás com 02 lugares, 01 mesa tampa de vidro e pés cromados e com 5 cadeiras, 02 armários com 3 prateleiras e chave, 02 mesas de canto, 02 mesa de escritório com duas gavetas com chave, medindo aproximadamente 1,30 m de comprimento.</p> <p>01 sala para a imprensa: com um mesa de reunião com tampa de vidro e pés cromados e 5 cadeiras, 02 armários baixos com porta e chave, uma bancada para 8 computadores, 01 frigobar, 02 mesinhas de canto e 01 sofá de 02 lugares.</p> <p>01 sala para comercialização: com 01 armário baixo com portas e chaves, 01 mesa de reunião com tampa de vidro e pés cromados e 5 cadeiras.</p> <p>Todas as salas com a frente montada em ½ vidro e ½ placas de TS, com as portas. Obs.: Porta de acesso; frente e fundo do estande com fechamento em vidro; Divisórias entre as duas salas com fechamento em vidro.</p> <p>Credenciamento ou Recepção: montada com a frente e área de circulação. Instalação de rampas no fundo e na frente dentro das normas da ABNT. Montagem de balcão para credenciamento de atendimento ao público, medindo 35 metros de comprimento x 1,00 m altura x 0,50 m de largura, no padrão octanorme, com 02 prateleiras para disposição de impressoras e materiais. Com testeira de identificação de guichê. 30 banquetas altas. 06 balcões, medindo 1,00 m x 0,50 m com 01 prateleira e sem portas, para preenchimento dos convites.</p> <p>Piso em toda área (450 m²) em madeira envernizado, modulado, tipo deck unido, antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm, Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p>	SERVIÇO	01		

	<p>Adesivação: das testeiras guichê, balcão do credenciamento e nos 6 balcões de apoio. A arte será entregue pela organização e a confecção e colagem ficam por conta do fornecedor</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 08 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>				
06	<p>GALPÃO DE EVENTOS - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Área Total 400 m² - de cobertura para o galpão de eventos.</p> <p>Cobertura em 04 tendas Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (400 m²), agregadas, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Com fechamentos laterais que deverão está posicionado conforme decisão da organização. Lona na cor branca (externa) confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa através de spot com lâmpadas, exclusivamente de LED, 12 Ponto de energia interno para ligação de equipamentos de áudio visual, máquinas de café e ar condicionado. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de emergência a cada 03 metros. A empresa deverá entregar com 30 dias de antecedência o Laudo de Inflamabilidade e Art. dos materiais fornecidos.</p> <p>Piso em toda área Medida de 400 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado antiderrapante, elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm, coberto por carpete cor preta. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 04 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2023.</p>	SERVIÇO	01		
07	<p>PAVILHÃO TECNOLÓGICO - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento:</p> <p>Cobertura: Área de 30x70 m com total 2.100 m² de galpão futurístico com vão livre sem pilares internos obstruindo a área de montagem. Cobertura em estrutura metálica treliçada e equipamento de encaixe TENDA GALPÃO com sistema de auto-drenagem superior, em alumínio e aço tratado, não necessita fundações e pode ser montado em qualquer tipo de solo. A cobertura em lona vinílica de PVC de alta resistência modelo duas águas, tipo italianas, na cor branca na parte interna e externa, anti-raios u.v, anti-moho, auto-extinguível, alta resistência a ruptura de até 200,0kg/m², ao vento e intempéries, conforme normas ABNT e CBMG. Iluminação completa interna e externa. Instalação de ponto de energia e tomadas apropriadas para instalação de lâmpadas de saída de emergência a cada 03 metros. Altura do galpão deverá respeitar a montagem dos estandes, estabelecendo na parte mais baixa a altura mínima de 5 metros.</p> <p>Área interna em montagem básica Área total de 1080 m², sendo - Stand em montagem básica, no padrão octanorme, constituídos de 90 unidades medindo 3,00 m x 4,00 m (12,00 m²) cada. / PISO: Tablado de 13 cm em estrutura metálica revestido com madeira com cobertura em carpete novo de 3 mm na cor cinza grafite com rampa em madeira anti derrapante, na altura e padrões ABNT. PAREDES DIVISÓRIAS: em painéis TS formicalizados frente e verso na cor branca, acoplados em perfis de alumínio anodizado, com altura padrão de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros). 01 balcão com porta de correr. TETO: em pergolado, seções 01 x 01 m / 01 x 02 m / 02 x 02 m, instalação das calhas e ou spots de iluminação e para fixação da testeira de identificação. / ILUMINAÇÃO: em calhas luminárias cromadas, portando lâmpadas em LED / TOMADA: 01 (uma) tomada de 110 volts, com capacidade para 300 watts. / IDENTIFICAÇÃO: testeira padronizada em TS (0,98 x 0,39 m) para identificação do expositor, adesivado com grafia na cor preta, sendo no máximo 16 (dezesesseis) dígitos. Todos os estandes montados deverão apresentar na parte interna, atrás das testeiras ponto de energia e tomada para instalação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 18 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p>	SERVIÇO	01		

	A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023 .				
08	<p>ESTRUTURA PARA LANCHONETE - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhes com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento.</p> <p>Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²), com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica com 02 paredes no padrão octanorme, medindo 10 metros cada. 01 depósito medindo 2 x 2 m², com porta e chave. Montagem de 01 balcão para atendimento ao público medindo 10,00 m x 1,00 m x 0,50 m, montados no padrão octanorme, com 3 prateleiras. A posição deverá ser analisada junto com a coordenação. Um estoque medindo 10 x 3 x 10</p> <p>Piso: 100 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 03 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>	SERVIÇO	01		
09	<p>ESTANDE PREFEITURA - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhes com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento.</p> <p>Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²), com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Piso: 100 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter Iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>	SERVIÇO	01		
10	<p>CANTINA - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhes com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento</p> <p>Cobertura: 01 Piramidal medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²), com fechamentos laterais que deverão estar posicionado conforme decisão da organização, confeccionada em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos. Iluminação completa interna e externa, através de Spot. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica com 02 paredes no padrão octanorme, medindo 10 metros cada. 01 Depósito medindo 8 x 3 m², com porta e chave. Montagem de 01 balcão para atendimento ao público medindo 10,00 m x 1,00</p>	SERVIÇO	01		

	<p>m x 0,50 m, montados no padrão octanorme, com 3 prateleiras. A posição deverá ser analisada junto com a coordenação</p> <p>Piso: 100 m² - Instalação de piso de madeira modulado em compensado e coberto por vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade.</p> <p>Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>				
11	<p>ESPAÇO INOVAÇÃO E PARCERIA - Metragem total de 250 m² - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p> <p>Cobertura: 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²) cada, total de 200 m² e 01 avançé construído, com 50 m², em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e</p> <p>proteção química antimofa / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante e dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED e a cada 3 m². Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e 220 v). Observações: Portas de acessos frente e fundo do estande com fechamento em vidro; divisórias entre as salas com fechamento em vidro.</p> <p>O projeto deverá contar com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave.</p> <p>01 sala de reunião com 02 armários balcão, com prateleira, porta e chave, 01 mesa de reunião com tampo de vidro e pé cromado, 06 cadeiras modelo bertóia, 01 mesa bistrô (Pé Cromado, tampo branco e resinado) (Com regulagem altura mínima de 0,76 cm e máxima de 0,96 cm), 03 banquetas altas pé cromado cada. 01 sofá de 02 lugares couro branco.</p> <p>01 sala de descanso com 01 frigobar, 01 sofá com 03 lugares em couro branco, 01 mesa redonda, pé cromado e tampo de vidro, com 4 cadeiras modelo bertóia e 01 armários balcão, com prateleira, porta e chave.</p> <p>Área de Exposição/Parcerias com 10 balcões com prateleira com porta e chave, envelopados com adesivo (layout enviado pela organização). 10 mesas de reunião (Pé Cromado, tampo branco e resinado) com 4 cadeiras modelo bertóia para cada mesa, 10 banquetas altas em pé cromado, 05 sofás de 02 lugares em couro branco, 08 poltronas giratórias brancas, 08 mesas de centro baixas com tampo de vidro, pé cromado brancos, 02 tomadas próximos a cada balcão, 20 divisórias em vidro para montagem entre os balcões.</p> <p>Testeiras de identificação das salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura</p> <p>Instalação de piso - Instalação de piso de vinílico amadeirado em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade.</p> <p>Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>	SERVIÇO	01		
12	<p>ESPAÇO AROMA E CAFÉ - Metragem total de 250 m² - O ganhador deverá reunir com a coordenação para definir as medidas das salas dentro da Metragem total de 250 m² - O projeto deverá ser apresentado com 45 dias de antecedência e aprovado pela coordenação geral do evento.</p>	SERVIÇO	01		

	<p>Cobertura: 02 Piramidais medindo 10,00 m x 10,00 m (100 m²) cada, total de 200 m² e 01 avacé construído, com 50 m², em estrutura de treliça metálica, agregados, com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos e iluminação completa interna e externa. Iluminação Spot com lâmpadas, exclusivamente, de LED. No alto da tenda, a cada 03 metros deverá ser instalado ponto de energia com tomada para fixação de lâmpada de saída de emergência.</p> <p>Área interna em montagem básica, no padrão octanorme, modulado, montada em placas de TS branca brilhante e dupla face. Travamento em pérgulas para fixação das paredes a 2,90 m de altura com montantes e guarnições de alumínio anodizado. Iluminação completa interna e externa, através de Spot com lâmpadas, exclusivamente de LED e a cada 3 m². Pontos de energia nas bancadas, frigobar e próximo aos armários (110 v e 220 v). Observações: Portas de acessos frente e fundo do estande com fechamento em vidro; divisórias entre as salas com fechamento em vidro.</p> <p>O projeto deverá contar com as seguintes divisões: 01 depósito com prateleiras e 02 armários com chave.</p> <p><u>01 estoque com porta e chave</u> contendo no interior: 10 armários balcões com prateleira, porta e chave. 01 geladeira com freezer e duas portas.</p> <p><u>Área de Exposição</u> com 10 balcões com prateleira com porta e chave montados em formato U, envelopados em adesivo (layout enviado pela organização), 02 tomadas 220 v a cada 2 metros. 20 banquetas altas em pé cromado. Fechamento ao redor dos balcões modelo vitrine, sendo metade vidro e metade em octanorme.</p> <p>Testeiras de identificação das salas em adesivo com iluminação. 03 testeiras de identificação do estande (frontal e laterais), externa à tenda em quadros de metalon com lona impressa. Total de 50 metros lineares com 0,50 m de altura</p> <p>Instalação de piso - Instalação de piso vinílico tipo bus em toda a área. Elevado, plano, executado em estrutura metálica, à altura de 0,20 cm. Instalação de rampas de acesso para pessoas com necessidades especiais, que deverão estar sinalizadas e atender as normas técnicas brasileiras.</p> <p>**O projeto deverá conter iluminação com distribuição adequada e exclusivamente, em lâmpadas de LED. Tomadas de acordo com a necessidade. Na entrada deverá ser construído espaço para desinfecção com 02 totens de álcool em gel, adesivados com arte enviada pela Coordenação. O álcool em gel deverá ser fornecido, abastecido e realizado a manutenção pelo fornecedor.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>				
13	<p>TENDAS PARA DINÂMICA DE CAMPO - 05 Piramidais medindo 5,00 m x 5,00 m (25 m²) cada, com fechamentos laterais, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>	SERVIÇO	05		
14	<p>TENDAS PARA AÇÕES DE APOIO - Sendo uma para a portaria de veículos, 01 para a Polícia Rodoviária Federal, 01 para o CBMG - 03 Piramidais medindo 5,00 m x 5,00 m (25 m²) cada, sendo 01 para ponto de policiamento rodoviário, 01 para portaria de carga e 01 para atendimento do corpo de bombeiros. Todas com 03 fechamentos laterais, confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,50 m de altura, com calhas treliçadas e reforçadas para canalização de água. Lona na cor branca (externa) e cinza (interna) para a redução da luminosidade e da transferência térmica; confeccionadas com tramas, em fios de polietileno de alta resistência; emendas em solda eletrônica vulcanizada e amarração em cordas de polipropileno trançadas; revestimento de laca antichamas e proteção química antimoho / antifungos.</p> <p>A montagem deverá iniciar-se no dia 01/05/2.023 e deverá estar finalizada e com todo o mobiliário distribuído e posicionado no dia 15/05/2.023.</p>	SERVIÇO	03		
15	<p>PAVIMENTAÇÃO - Prestação de serviços de pavimentação com fornecimento de material - RUAS DE CIRCULAÇÃO – Brita nº 1, para forração 200 metros de extensão, por 3 m de largura de área de circulação, com 10 cm de altura, totalizando 60 m³. A empresa de montagem contratada ficará responsável pela correta distribuição da brita nos caminhos indicados pela coordenação do evento. Criar caminhos (passadeiras) nos corredores da feira, com vistas à prevenção das chuvas.</p>	SERVIÇO	60		

	Deverá ser realizada durante o período de montagem, conforme a demanda da coordenação do evento. Período de montagem 01/05 a 15/05/2.023.				
16	GRADES DE PROTEÇÃO - 100 grades para fechamento do estacionamento, controle de fluxo das entradas, proteção de gerador, isolamento de áreas internas do CETP. Estrutura em barras redondas, fabricadas e soldadas com eletrofusão, com propósito de força e segurança. Material 100% esquadrejado em peças de 2,00 m x 1,20 m. Deverá ser realizada durante o período de montagem, conforme a demanda da coordenação do evento. Período de montagem 01/05 a 15/05/2.023.	SERVIÇO	100		
17	PALCO PARA SOLENIDADE - A empresa deverá apresentar planta e projeto com as necessidades e detalhamentos com 45 dias de antecedência para aprovação da coordenação do evento. 01 Palco medindo 12,00 m de comprimento por 4,00 m de profundidade e 1,00 m de altura, montado em plataformas de madeira perfeitamente encaixadas, revestidas em mantas emborrachadas. Guarda corpo, 02 escadas de acesso com corrimão. O palco deve seguir as diretrizes do Corpo de Bombeiros e a aprovação do mesmo corre sob responsabilidade da Montadora. A empresa deverá apresentar ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Laudo Técnico Descritivo de Montagem de Estrutura, emitidos por RT devidamente registrado junto ao CREA-MG, laudo de Inflamabilidade da lona e carpete, atestado de responsabilidade técnica, para compor documentação a ser apresentada ao Corpo de Bombeiros. Montagem - 01/05 a 15/05/2.023. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 02/05/2.023.	SERVIÇO	01		
18	SUPORTE DE BANDEIRA - 01 suporte para bandeira em madeira desmontável com 5 haste/mastros. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	01		
19	PÚLPITO - 01 Púlpito Estrutura de acrílico transparente, adesivado com a logomarca da EPAMIG e da EXPOCAFÉ, altura: 105 cm. A coordenação deverá escolher o modelo antes da contratação. A arte da adesivagem será feita pela EPAMIG e a produção e colagem pela empresa fornecedora. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	01		
20	MESA RETANGULAR - 01 mesa retangular para acomodar 10 pessoas (Mesa diretiva de reunião) Deverá ficar em cima do palco do simpósio. Em madeira, cor preta. Dimensões aproximadas: A 75 cm x P 60 cm e 11 metros de comprimento. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023	SERVIÇO	01		
21	MESAS QUADRADAS - 50 mesas quadradas plásticas na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável. Sendo 25 para a Dinâmica de Campo, 10 para a Lanchonete, 10 para a cantina, 05 para apoio as portarias. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	50		
22	MESA DE MADEIRA - 01 mesa de madeira para apoio a recepção do Galpão de Eventos. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2023.	SERVIÇO	01		
23	CADEIRAS ACOLCHOADAS - 10 Cadeiras acolchoadas, revestimento em tecido preto, com rodinha. Sendo 03 salas da organização, 07 imprensa. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	10		
24	CADEIRAS FIXAS - 300 Cadeiras fixas para auditório, com assento estofado estrutura pintada em epóxi cor preta ou cromada com assento e encosto de ABS branco. Item sujeito a aprovação por parte da organização. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/.2023	SERVIÇO	300		
25	CADEIRAS MODELO PRESIDENTE - 10 Cadeiras, modelo presidente, para a mesa da solenidade de abertura. Courino na cor preta, pés fixos, Dimensões referenciais: 1680 x 650 x 760 mm. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	10		
26	CADEIRAS BRANCAS DE PLÁSTICO - 100 cadeiras brancas de plástico, sendo 30 para a dinâmica de campo, 40 para lanchonete e 30 para cantina. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	100		

27	PORTA REVISTA - 12 Porta revistas em acrílico cristal com 5 bandejas e estrutura em acrílico cristal, nas dimensões aproximadas 25 cm (larg.) x 45 cm (prof.) x 1,50 m (alt.). Sendo 2 para o estande da EPAMIG e 10 para o Inovação e Parceria . Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	12		
28	CAFETEIRAS - 02 Cafeterias elétricas para Café Expresso em Grãos com dispense para duas xícaras, capacidade de 1,8 litros para o estande da EPAMIG Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	02		
29	CAIXAS DE ISOPOR PARA DINÂMICA DE CAMPO - 6 Caixas de isopor para atividades da dinâmica de campo - 100 litros. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	06		
30	FITA ZEBRADA – DINÂMICA DE CAMPO - 12 rolos de Fita delimitadora zebrada - 200 m cada. Deverá ser entregue para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	12		
31	BEBEDOUROS - 14 Bebedouros de coluna para garrafão de 20 litros. Altura: 990 mm Largura: 280 mm Profundidade: 360 mm; Peso: 13 kg; Potência: 154. Tampa base, pingadeira, base da pingadeira e separador de água em plástico de alto impacto; Torneiras em plástico ABS, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4º c e 15º c. Com porta copos com capacidade para 100 copos. A empresa deverá providenciar a instalação elétrica. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	14		
32	CLIMATIZADORES - 08 climatizadores de ar evaporativo de no mínimo 18.000 m³ por hora, silencioso, com regulagem de intensidade do vento e interruptor liga/desliga. Incluindo instalação, testes, retirada e supervisão técnica (24h) com pronto atendimento em caso de manutenção ou troca. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	08		
33	CIRCULADORES DE AR - 02 circuladores de ar, modelo turbo para a sala de organização e imprensa. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	02		
34	UNIFILAS - 25 Delimitadores com o corpo fabricado em alumínio liso na cor prata redondo com no mínimo 2 metros de abertura de fita. Sendo 19 para a recepção e 6 para o galpão de eventos. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	25		
35	LIXEIRAS DE ESCRITÓRIO - 25 Lixeiras de escritório, cor preta, capacidade para 10 litros. Sendo 04 para a sala da organização, 04 na sala de imprensa, 10 no credenciamento, 02 no CAEX, 05 Estande EPAMIG. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	25		
36	LIXEIRAS GRANDES PRETAS - 40 Lixeiras grandes pretas, capacidade 100 l para utilização em toda feira. Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	40		
37	LIXEIRAS 100 LITROS - 14 Lixeiras, capacidade 100 litros para acompanhar os bebedouros, cor preta - Deverão apresentar o adesivo com o escrito: "Somente plástico". Deverão ser entregues para avaliação e aprovação da coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	14		
38	RÁDIO COMUNICADOR - 35 rádios comunicadores portátil, em perfeito funcionamento, com no mínimo 10 canais. Todos os rádios deverão acompanhar: clip de cinto, bateria reserva, carregador de mesa individual bi-volt e fone de ouvido (01 para cada rádio). Não serão aceitos caso não estejam completos. Deverão ser entregues à coordenação no dia 14/05/2.023.	SERVIÇO	35		
TOTAL					

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Este contrato terá vigência por 6 (seis) meses, iniciando-se a contagem na data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O presente contrato terá o valor total estimado de **R\$ inserir valor e descrever valor por extenso**, conforme discriminado na Cláusula Primeira.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, bem como diferencial de alíquota, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. Na ocorrência de modificação na legislação pertinente a quaisquer dos tributos incidentes, inclusive que determine a criação ou a extinção, ou mesmo o aumento ou diminuição das alíquotas e bases de cálculo vigentes, posteriormente à data de assinatura deste Contrato, os preços previstos nos itens contratados sofrerão exclusivamente as alterações correspondentes às respectivas incidências, na exata proporção em que tais modificações possam aumentar ou diminuir os preços inicialmente estabelecidos.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FONTES DO RECURSO
20 571 022 4037 0001 339039 0 60 1 - Divulgação de Tecnologia Agropecuária Via Eventos Técnico-Científicos	RECURSO PRÓPRIO

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento pela execução do objeto deste Contrato será efetuado **no prazo de 15 (quinze) dias**, contado a partir da apresentação da nota fiscal e/ou fatura, com carimbo de veracidade do solicitante, para crédito do beneficiário em Banco e conta indicados pelo fornecedor após a entrega do objeto.

5.2. A CONTRATADA deverá enviar para CONTRATANTE, sob os cuidados do Fiscal do contrato, o documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), com no mínimo **05 (cinco)** dias úteis de antecedência ao vencimento.

5.3. Não sendo observado o prazo previsto no parágrafo anterior e demais condições previstas nesta cláusula, o atraso no pagamento será imputado à CONTRATADA, não decorrendo disso quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

5.4. Os pagamentos serão efetuados em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA.

5.5. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, o mesmo será devolvido à CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a partir da data da apresentação do documento corrigido e certificado pelo Fiscal do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados não poderão ser reajustados monetariamente.

CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVIÇO

7.1. As condições de entrega e recebimento do serviço são aquelas previstas no Termo de Referência.

7.2. O objeto não será recebido se executado em desacordo com a contratação, sujeitando-a, neste caso, às penalidades previstas neste contrato, no Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da EPAMIG e na legislação vigente.

7.3. Local da prestação do serviço e dados de faturamento:

NOME FANTASIA	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ENDEREÇO	NÚMERO	MUNICÍPIO	CEP
CETP TRÊS PONTAS	17.138.140/0019-52	0621501461787	TRES PONTAS SANTANA DA VARGEM KM 06	SN	TRÊS PONTAS	37190000

CLÁUSULA OITAVA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

8.1 A gestão e fiscalização da execução do objeto será efetuado por representantes designados pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, sendo:

- Gestor de Contrato: Clenderson Corradi de Mattos Gonçalves - CPF: 027.458.296.58
- Fiscal de contrato: João Bosco Lott Prado - CPF: 704.191.166-72

8.2 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o fiscal do contrato dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

8.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do serviço, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

8.4 A CONTRATANTE reserva-se no direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA - DA NOVAÇÃO

9.1. A abstenção, pela EPAMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste contrato, ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser exigida a qualquer tempo, caracterizando-se como mera liberalidade da parte, para a situação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. Além das demais obrigações constantes no Termo de Referência e na legislação vigente, compete à CONTRATADA:

- 10.1.1 prestar o serviço no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta;
- 10.1.2 dar garantia do serviço;
- 10.1.3 não transferir ou ceder, total ou parcialmente, os serviços ora contratado;
- 10.1.4 responsabilizar-se por todos os ônus relativos à prestação do serviço, inclusive seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
- 10.1.5 atender a todas as obrigações contidas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da EPAMIG naquilo que couber;
- 10.1.6 manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela EPAMIG.
- 10.1.7. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a EPAMIG, bem como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação, nos termos da Lei nº 13.303/2016.
- 10.1.8. cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas.
- 10.1.9. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, de forma imediata e às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados, apontados pelo CONTRATANTE.
- 10.1.10. responder pela correção e qualidade dos serviços nos termos da proposta apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis.
- 10.1.11. reparar todos os danos e prejuízos causados à EPAMIG ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do fiscal.
- 10.1.12. alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários, bem como os atinentes a seguro com acidentes de trabalho de seus empregados, zelando pela fiel observância da legislação incidente.
- 10.1.13. pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo a EPAMIG, a qualquer momento, exigir do Contratado a comprovação de sua regularidade.
- 10.1.14. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual pelo fiscal.
- 10.1.15 obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela EPAMIG para a adequada execução do contrato, apresentando as informações solicitadas e os documentos comprobatórios do adequado cumprimento das obrigações contratuais, tenham elas natureza principal ou acessória.
- 10.1.16. promover a substituição, sempre que solicitado justificadamente pela EPAMIG, de qualquer empregado e/ou subcontratado e/ou mandatário que venha a apresentar dentro das dependências da EPAMIG, comportamento em desacordo com a legislação, normas ou o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPAMIG
- 10.1.17. não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, durante a execução do contrato, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face da EPAMIG, por acusação da espécie.
- 10.1.18 designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento.
- 10.1.19 a inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à EPAMIG a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.
- 10.1.20. A contratada se obriga a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis, referente ao objeto contratado, para servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo, em atendimento ao Art. 43 da Portaria Interministerial 424, de 30/12/2016 e suas respectivas alterações quando as contratações se fizeram por meio de CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE firmados com RECURSOS FEDERAIS.

10.2 Além das demais obrigações constantes neste Contrato, no Termo de Referência anexo e na legislação vigente, compete à EPAMIG:

- 10.2.1. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do gestor e fiscal designado.
- 10.2.2. Realizar o recebimento do objeto contratual, quando o mesmo estiver conforme.
- 10.2.3. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Contrato.
- 10.2.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito:
 - 10.2.4.1. Quaisquer instruções, procedimentos, irregularidades, imprecisões ou desconformidades sobre assuntos relacionados ao Contrato;
 - 10.2.4.2. A abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa;
 - 10.2.4.3. A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

- 11.1 - A recusa total ou parcial na execução do contrato, bem como o atraso em desconformidade com o termo de referência caracterizam descumprimento das obrigações assumidas, e permitem a aplicação das sanções prevista na Lei Nº 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da EPAMIG.
- 11.2 - O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos dos Artigos 82 a 84 da Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitação, Contratos e Convênios da EPAMIG, ficará sujeito às sanções, incluindo a de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EPAMIG, pelo prazo de até 2 (anos) anos.
- 11.3. Conforme dispõe o art. 41, da Lei nº 13.303/16, aplicam-se a este contrato, as normas de direito penal contidas nos arts. 89 a 99, da Lei nº 8.666/93.
- 11.4. O procedimento para a aplicação de sanções é aquele previsto no Regulamento Interno de Licitação, Contratos e Convênios da EPAMIG, o qual observa o devido processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
- 11.5. As sanções previstas em Lei, serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP) e no cadastro de empresas inidôneas de que trata o [art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).
- 11.6. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato para o caso de inexecução parcial e de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato para o caso de inexecução total, nos termos do que prevê o Regulamento Interno de Licitação, Contratos e Convênios da EPAMIG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

- 12.1. O presente contrato poderá ser rescindido:
 - 12.1.1. Por acordo entre as PARTES;
 - 12.1.2. Unilateralmente;

12.1.3. Por via judicial.

12.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, observado, ainda:

12.2.1. Na hipótese de rescisão unilateral por iniciativa da CONTRATANTE, por culpa da CONTRATADA, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar à CONTRATANTE.

12.2.2. Em caso de rescisão unilateral por iniciativa da CONTRATANTE, sem culpa da CONTRATADA, este terá direito a devolução de garantia, se houver; pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; pagamento dos custos de desmobilização incorridos, desde que devidamente comprovados e aceitos pela CONTRATANTE.

12.2.3. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nos casos em que a CONTRATADA:

12.2.3.1. descumprir com as cláusulas contratuais;

12.2.3.2. praticar ato lesivo à administração pública previsto na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2.3.3 enquadrar-se nas demais hipóteses previstas no artigo 240 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – Deliberação EPAMIG nº 781.

12.3. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, as partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte impossibilitada de cumpri-las deverá informar a outra de imediato, por escrito, da ocorrência do referido evento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos termos e limites da Lei nº 13.303/2016 e do Regulamento de Licitação, Contratos e Convênios da EPAMIG - Deliberação EPAMIG nº 781;

13.2. As alterações mencionadas no item 13.1 serão formalizadas mediante a celebração de termo aditivo, salvo as hipóteses do artigo 81, §7 da Lei nº 13.303/2016 que dispõe sobre termo de apostila.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 13.303 de 2016, na Lei nº 10.520, de 2002, no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da EPAMIG e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DO CONTRATO E DA GARANTIA DO SERVIÇO

15.1. As Garantias do serviço são aquelas previstas no Termo de Referência, bem como a estabelecida pela Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor – CDC, a partir da data de recebimento do serviço, sem prejuízo de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

15.2. As garantias do contrato serão conforme o termo de referência, observadas as diretrizes da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênios da EPAMIG – Deliberação nº 781 e em consonância com as normas aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. As condições da subcontratação são aquelas previstas no Termo de Referência, nas hipóteses autorizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CESSÃO DO CONTRATO

17.1. O presente contrato não poderá ser cedido ou utilizado sob qualquer hipótese como título de circulação comercial, caução, cessão de crédito e/ou documento exequível a ser apresentado contra a EPAMIG por terceiros.

17.2. Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidos nesse contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – MATRIZ DE RISCO

18.1. A EPAMIG e a CONTRATADA identificam os riscos decorrentes do presente contrato e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, os alocam à parte com maior capacidade para geri-los na Matriz de Riscos apresentada no Termo de Referência.

18.2. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

19.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pela EPAMIG serão observadas as determinações que se seguem:

19.2. A EPAMIG exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

19.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de licitação ou execução do contrato;

19.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do contratante;

19.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

19.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

19.2.5. “prática obstrutiva” significa:

19.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou

19.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar

19.3. EPAMIG rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório.

19.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denúncia à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

20.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.

20.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador, nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei nº 13.709/2018.

20.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa autorização da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompatível com as finalidades e prazos acordados.

20.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em até 2 (dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas atividades, relativo a operações de tratamento de dados pessoais.

20.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar os dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de órgãos reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.

20.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador, para a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.

20.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.

20.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As diretrizes aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que envolva a presente contratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO

21.1. A CONTRATANTE publicará o extrato deste contrato no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Minas Gerais (DOMG-e) e no site da EPAMIG.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

22.1. É competente o foro de Belo Horizonte/MG para a solução de eventuais litígios decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes, firmam o presente contrato, o qual é assinado eletronicamente pelas partes via Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG

Nome do representante legal

NOME DA EMPRESA EM CAIXA ALTA



Documento assinado eletronicamente por **Nilda de Fátima Ferreira Soares, Diretor Presidente**, em 08/03/2023, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **61947489** e o código CRC **729D827C**.